



Amtliche Mitteilung

Zugestellt durch Post.at



Bürgermeisterin Claudia Bock informiert:

Liebe Wolfsgrabnerinnen und Wolfsgrabner!

Gemeinderatswahl 25. Jänner 2015

Ergebnis von Wolfsgraben

	25.01.2015	14.03.2010	Gemeinderäte		Stimmen in %	
			2015	2010	2015	2010
Wahlberechtigte	1808	1731				
Abgegebene Stimmen	1065	1135			58,90	65,57
Ungültige Stimmen	27	12			2,54	1,06
Gültige Stimmen	1038	1123			97,46	98,94
ÖVP	505	613	10	11	48,65	54,59
AKTIVE	252	167	5	3	24,28	14,87
SPÖ	67	160	1	2	6,45	14,25
GRÜNE	181	183	3	3	17,44	16,30
NEOS	33	0	0		3,18	

Danke, dass Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben!

Konstituierende Sitzung des Gemeinderates:

Ich wurde mit 12 von 19 Stimmen wieder zur Bürgermeisterin gewählt.
Christian Rothbauer wurde mit 12 von 19 Stimmen zum Vizebürgermeister gewählt.
Alle anderen Wahlgänge erfolgten einstimmig.

Folgende Ausschüsse werden sich mit den Anliegen, Problemen und Notwendigkeiten den Ort und die Bewohner betreffend beschäftigen:

Finanz- Personal und Kulturausschuss – Vorsitz BGM Claudia Bock
 Kommunalausschuss – Vorsitz GGR Herbert Lechner
 Ausschuss für Jugend , Sport, Familie und Soziales – GR Sabine Lechner
 Ausschuss für Verkehr und Dorferneuerung – GGR Josef Pranke
 Ausschuss für Umwelt und Energie – GR Mag. Kerstin Schneiderbauer
 Raumordnungsausschuss – VBGM Christian Rothbauer
 Prüfungsausschuss GR Gabriele Holzer

Umweltgemeinderat und Klimabündnisarbeitskreisleiter – GR Christian Trojer
 Jugendgemeinderat – GR Christoph Dirnbacher
 Bildungsgemeinderat – GR Gertrude Krejci
 Gesunde Gemeinde – GR Andreas Hochmuth

Damit haben Sie einen Überblick, wer mit welchen Themen beschäftigt ist und können sich gegebenenfalls direkt an die Mitglieder des Gemeinderates wenden.

Ich bin wie immer für Sie Ansprechpartnerin:
 Direkt während der Amtsstunden – Montag 18 - 20 Uhr
 Telefonisch unter 0664 103 1996
 Per Email: claudia.bock@gemeinde-wolfsgraben.at

Mit den besten Wünschen für das kommende Osterfest und dem Versprechen für Sie Ansprechpartnerin zu sein,

Ihre Bürgermeisterin
Claudia Bock

Allgemeines Allgemeines

Abkehrtermine Hochquellenwasserleitung:

19.04. – 25.04.2015

Statistik Austria kündigt SILC-Erhebung an

Statistik Austria erstellt im öffentlichen Auftrag hochwertige Statistiken und Analysen, die ein umfassendes, objektives Bild der österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft zeichnen.

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz wird derzeit die Erhebung SILC (Statistics on Income and Living Conditions / Statistiken über Einkommen und Lebensbedingungen) durchgeführt. Diese Statistik ist die Basis für viele sozialpolitische Entscheidungen. Rechtsgrundlage der Erhebung ist die nationale Einkommens- und Lebensbedingungen-Statistik-Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010).

Nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus dem Zentralen Melderegister jedes Jahr Haushalte in ganz Österreich für die Befragung ausgewählt. Auch Haushalte Ihrer Gemeinde könnten dabei sein! Die ausgewählten Haushalte werden durch einen Ankündigungsbrief informiert und eine von Statistik Austria beauftragte Erhebungsperson wird von Februar bis Juli 2015 mit den Haushalten Kontakt aufnehmen, um einen Termin für die Befragung zu vereinbaren. Diese Personen können sich entsprechend ausweisen. Jeder ausgewählte Haushalt wird in vier aufeinanderfolgenden Jahren befragt, um auch Veränderungen in den Lebensbedingungen zu erfassen.

Haushalte, die schon einmal für SILC befragt wurden, können auch telefonisch Auskunft geben. Inhalte der Befragung sind u.a. die Wohnsituation, die Teilnahme am Erwerbsleben, Einkommen sowie Gesundheit und Zufriedenheit mit bestimmten Lebensbereichen. Für die Aussagekraft der mit großem Aufwand erhobenen Daten ist es von enormer Bedeutung, dass sich alle Personen eines Haushalts ab 16 Jahren an der Erhebung beteiligen. Als Dankeschön erhalten die befragten Haushalte einen Einkaufsgutschein über 15,- Euro.

Die Statistik, die aus den in der Befragung gewonnenen Daten erstellt wird, ist ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung. Eine befragte Person steht darin für Tausend andere Personen in einer ähnlichen Lebenssituation. Die persönlichen

Angaben unterliegen der absoluten statistischen Geheimhaltung und dem Datenschutz gemäß dem Bundesstatistikgesetz 2000 §§ 17-18. Statistik Austria garantiert, dass die erhobenen Daten nur für statistische Zwecke verwendet und persönliche Daten an keine andere Stelle weitergegeben werden.

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Weitere Informationen zu SILC erhalten Sie unter:

Statistik Austria
Guglgasse 13
1110 Wien
Tel.: 01/711 28 8338 (Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr)
E-Mail: silc@statistik.gv.at
Internet: www.statistik.at/silcinfo

Trinkwasseruntersuchungen für Privathaushalte mit Brunnenwasser

Gesundheit und Wohlbefinden durch sauberes Wasser

Die Energie- und Umweltagentur NÖ bietet in Kooperation mit akkreditierten niederösterreichischen Laboren Trinkwasseruntersuchungen für Hausbrunnen und QuellenbesitzerInnen an. Dieses Angebot richtet sich an alle Haushalte in Niederösterreich, die nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind. Für diese etwa zehn Prozent besteht mit den Untersuchungen die Möglichkeit sicherzustellen, dass ihr Wasser nicht verunreinigt ist.

Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass Trinkwasser ein wichtiges Lebensmittel ist und in ausreichender Menge und bestmöglicher Qualität zur Verfügung stehen muss, sind regelmäßige Untersuchungen notwendig. Trinkwasser kann durch chemische oder hygienische Verunreinigungen ungenießbar werden und im schlimmsten Fall sogar die Gesundheit gefährden. Deshalb sind regelmäßige Untersuchungen der Qualität vor allem für private Hausbrunnenbesitzerinnen und -besitzer wichtig.

Informative Trinkwasseruntersuchung

Im Angebot enthalten sind die Probenahme vor Ort inklusive Besichtigung des Wasserspenders, die Laboruntersuchung, umfangreiches Informationsmaterial sowie eine ausführliche Beratung. Die Probenahme erfolgt durch geschulte LabormitarbeiterInnen, die vor Ort auch den baulichen Zustand der Wasserversorgungsanlage dokumentieren und Tipps zur Sanierung geben. Dieser Ortsbefund ist für eine seriöse Interpretation der Laborergebnisse und eine fachgerechte Beratung notwendig. Nachdem die Laborergebnisse vorliegen, stehen die Expertinnen und Experten der Energie- und Umweltagentur NÖ für ausführliche Beratungen zur Verfügung und helfen den BrunnenbesitzerInnen mit ihrem Know-how.

Termine und Anmeldung

Wer die Trinkwasserqualität seines Hausbrunnens testen lassen möchte, kann sich zur Wasserunter-

suchung bei der Energie- und Umweltagentur NÖ unter der Telefonnummer 02822 537 69 anmelden. Termine werden ab Ende März laufend angeboten und sind auf der Webseite zu finden: www.enu.at/wie-gut-ist-ihr-trinkwasser.

Nähere Informationen zu Termine und Kosten finden Interessierte auf www.enu.at/wie-gut-ist-ihr-trinkwasser oder unter der Telefonnummer 02742 219 19.

Angebot

Die Energie- und Umweltagentur NÖ bietet verschiedene Umfänge bei den Untersuchungen an: chemisch-bakteriologisch und bakteriologisch inklusive Nitrat und Nitrit. Für Gemeinden gibt es noch ein besonderes Angebot: bei mehr als fünf Probenahmen an einem Termin wird eine Ermäßigung von 10 Prozent gewährt.

Information über die aktuelle Qualität unseres Wassers

Bitte geben Sie die nachfolgende Information Ihren Abnehmern weiter.

Die angegebenen Untersuchungsergebnisse wurden bei den für die Lieferung an die Abgabestelle zuständigen Hochbehältern oder Brunnenanlagen ermittelt.

Bei der Angabe von zwei Untersuchungsergebnissen je Abgabestelle kann das gelieferte Wasser entweder einer der beiden angegebenen Qualitäten oder einer beliebigen Mischung der beiden entsprechen.

Untersuchende Stelle: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Abgabestelle	Datum der Untersuchung	Gesamthärte °dH	Carbonathärte °dH	Nitrat mg/l	Pestizide µg/l	pH-Wert
Wolfsgaben I	03.11.2014	20,1	16,8	20,4	u.BG.	7,30
Wolfsgaben I	03.11.2014	7,1	6,8	2,9	u.BG.	8,00
Wolfsgaben II	03.11.2014	7,1	6,8	2,9	u.BG.	8,00
Wolfsgaben II	03.11.2014	20,1	16,8	20,4	u.BG.	7,30
Parameterwert				50	0,1	

Abgabestelle	Datum der Untersuchung	Kalium mg/l	Kalzium mg/l	Magnesium mg/l	Natrium mg/l	Chlorid mg/l	Sulfat mg/l
Wolfsgaben I	03.11.2014	7,2	109,2	21,3	18,7	34,7	39,0
Wolfsgaben I	03.11.2014	1,0	39,2	7,1	1,0	1,0	3,6
Wolfsgaben II	03.11.2014	1,0	39,2	7,1	1,0	1,0	3,6
Wolfsgaben II	03.11.2014	7,2	109,2	21,3	18,7	34,7	39,0
Parameterwert					200	200	750

u.BG. = unter der Bestimmungsgrenze, Pestizide im untersuchten Umfang bei der letzten Analyse nicht bestimmbar.

Alle untersuchten Konzentrationen liegen unter den zulässigen Parameterwerten der Trinkwasserverordnung des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen.

Die Ergebnisse der erweiterten chemischen Untersuchung zeigten keine Belastungen der untersuchten abgegebenen Wässer auf. Der vollständige Untersuchungsbefund liegt bei EVN Wasser auf und kann auf Wunsch angefordert werden.

Mit freundlichen Grüßen

EVN Wasser Gesellschaft m.b.H.

Wasserhygiene
 Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
 Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

 Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
 Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
 Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
 E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
 DVR: 2108638
Zahl: **HW 363/4193/14/AS/Gr/sh**
**WASSERUNTERSUCHUNG
INSPEKTIONSBERICHT**


Betreff:	WVA Wolfsgaben, Engelkreuz - evn wasser
Behördliche Vorschreibung:	GS2-WL-1531/002-2009
Auftraggeber:	Gemeinde 3012 Wolfsgaben, Hauptstraße 54 (Tel. 02233/7212)
Probe(n) entnommen am:	18.11.2014
Probe(n) entnommen durch:	Hygiene-Institut (Angelika Schmidhuber)
Anlass der Untersuchung:	Eigenkontrolle ^{*)}
Letzter Bericht:	HW 116/1246/14
Anlage:	Prüfbericht

Ortsbefund
 Wasserversorgung: evn wasser
 Menge des abgegebenen Wassers in m³ pro Tag (durchschnittlich): 17
 Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes: 61
Probenahmestelle

Prot. Nr.	Bezeichnung	Prüfbericht Anzahl Seiten
W 4193/14	Ortsnetz Wolfsgaben, Engelkreuz, WL-1531/023709 (Engelkreuzstraße 2, Waschhalle, Waschbecken)	1

Untersuchungsergebnis und Interpretation

(Mindestuntersuchung M)

Prot. Nr., Kurzbezeichnung	Chemische und physikalische Parameter	Chemische, physikalische und bakteriologische Parameterwerte ^{*)}	Chemische, physikalische und bakteriologische Indikatorparameterwerte ^{*)}
W 4193/14, Ortsnetz Wolfsgaben, Engelkreuz (M)	unauffälliges, mittelhartes Wasser	eingehalten	eingehalten

^{*)} gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)



Wasserhygiene
Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie



BMWA-92.714/5093-1/12/2004
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
gemäß ISO 17020 und ISO 17025
Zertifiziert nach ISO 9001

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

Beurteilung

Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses entsprach das Wasser der WVA Wolfsgraben, Engelkreuz - evn wasser im Rahmen des Untersuchungsumfanges zum Zeitpunkt der Probenahme den lebensmittelrechtlichen Vorschriften.
Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Empfehlung

Um eine einwandfreie Wasserqualität im Ortsnetz zu gewährleisten, muss das Leitungssystem jeweils nach Arbeiten am Rohrstrang, zumindest jedoch einmal im Jahr, nach Rücksprache mit der evn wasser gespült und nötigenfalls desinfiziert werden.

Wien, den 11. Dezember 2014

Dieser Bericht darf nur vollinhaltlich ohne Weglassung oder Hinzufügung veröffentlicht werden. Soll dieser Bericht auszugsweise abgedruckt oder vervielfältigt werden, so ist vorher die Genehmigung der API Hygiene Wien einzuholen.

Der Sachverständige:

Dipl.-Ing. Elisabeth Holzhammer
(berechtigt zur Untersuchung und Begutachtung von Trinkwasser
gemäß § 73 LMSVG)

^{*)} gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

h



Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie
WASSERHYGIENE
Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000



BMWA-92 714/5093-I/12/2004
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle gemäß
ISO 17020 und ISO 17025
Zertifiziert nach ISO 9001

PRÜFBERICHT

Nr. 1510/18.11.2014/6185/GW

EDV-Nr.: 1510

Bezeichnung: WVA Wolfsgraben, Engelkreuz - evn wasser, WL-1531

Prot.Nr.: **W 4193/14** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 18.11.2014 / 08:25
Probenzugang: 18.11.2014 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
Probenbezeichnung: Ortsnetz Wolfsgraben, Engelkreuz, WL-1531/023709
Probenahmestelle: Engelkreuzstraße 2, Waschhalle, Waschbecken

Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (Messung vor Ort)	°C	11,1	25	DIN 38404-4
Aussehen		ohne Besonderheiten		AA-002
Geruch		geruchlos		AA-002
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	9	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	5	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,7	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	445	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,6		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH ₄)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO ₂)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO ₃)	mg/l	13	50	ISO 10304-1
Säurekapazität bis pH 4,3 (m-Wert)	mmol/l	4,25		AA-CH-006
Gesamthärte (errechnet)	°dH	13,4		ISO 14911
Karbonathärte	°dH	11,9		AA-CH-006
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	1,5		AA-CH-006
Hydrogencarbonat (HCO ₃)	mg/l	259		AA-CH-006
Calcium (Ca)	mg/l	71	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	15	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	8,6	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	2,5	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	14	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO ₄)	mg/l	20	250	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

** Anzahl koloniebildender Einheiten

*** nicht im Akkreditierungsbereich der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

k

Sachverständiger:

JK



Wasserhygiene
Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie



BMWA-92.714/5093-I/12/2004
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
gemäß ISO 17020 und ISO 17025
Zertifiziert nach ISO 9001

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

Zahl: HW 362/4189-4192/14/AS/Gr/sh



WASSERUNTERSUCHUNG INSPEKTIONSBERICHT

Betreff:	WVA Wolfsgaben - evn wasser
Behördliche Vorschreibung:	GS2-WL-761/012-2010
Auftraggeber:	Gemeinde 3012 Wolfsgaben, Hauptstraße 54 (Tel. 02233/7212)
Probe(n) entnommen am:	18.11.2014
Probe(n) entnommen durch:	Hygiene-Institut (Angelika Schmidhuber)
Anlass der Untersuchung:	Eigenkontrolle ^{*)}
Letzter Bericht:	HW 310/2529-2532/13
Anlage:	Prüfberichte

Ortsbefund

Wasserversorgung: evn wasser
Menge des abgegebenen Wassers in m³ pro Tag (durchschnittlich): 307
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes: 1993

Probenahmestellen

Prot. Nr.	Bezeichnung	Prüfbericht Anzahl Seiten
W 4189/14	Hochbehälter Heimbautal, WL-761/020587 (Probenahmehahn Ablauf)	1
W 4190/14	Ortsnetz Wolfsgaben, Bereich Forsthausstraße, WL-761/024096 (Forsthausstraße 22, Badezimmer, Waschbecken, Einhandmischer)	1
W 4191/14	Ortsnetz Wolfsgaben - Zentral, Bereich Kindergarten, WL-761/020583 (Kindergarten, Gruppe 3, Waschraum, linkes Waschbecken, Einhandmischer)	1
W 4192/14	Ortsnetz Wolfsgaben - Südlicher Bereich, WL-761/024097 (Dreibergestraße 8/1, Einfahrt, Wasserhahn)	1

^{*)} gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

Wasserhygiene
 Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
 Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

 Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
 Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
 Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
 E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
 DVR: 2108638
Untersuchungsergebnis und Interpretation
 (reduzierte Umfassende Kontrolle rU; Mindestuntersuchung M; Routinemäßige Kontrolle R;
 reduzierte Routinemäßige Kontrolle rR)


Prot. Nr., Kurzbezeichnung	Chemische und physikalische Parameter	Chemische, physikalische und bakteriologische Parameterwerte*)	Chemische, physikalische und bakteriologische Indikatorparameterwerte*)
W 4189/14, Hochbehälter Heimbautal (rR)	unauffällig	eingehalten	eingehalten
W 4190/14, Ortsnetz Wolfgraben, Bereich Forsthausstraße (R)	unauffällig	eingehalten	eingehalten
W 4191/14, Ortsnetz Wolfgraben - Zentral, Bereich Kindergarten (rU)	unauffälliges, weiches Wasser Kupfer trat auf; die Konzentrationen an Blei, Nickel und Chrom lagen unter der jeweiligen Bestimmungsgrenze der Methode	eingehalten	eingehalten
W 4192/14, Ortsnetz Wolfgraben - Südlicher Bereich (M)	unauffälliges, weiches Wasser	eingehalten	eingehalten

Beurteilung
 Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses entsprach das Wasser der WVA Wolfgraben-
 evn wasser im Rahmen des Untersuchungsumfanges zum Zeitpunkt der Probenahme den lebensmittel-
 rechtlichen Vorschriften.

 Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.
Empfehlung
 Um eine einwandfreie Wasserqualität im Ortsnetz zu gewährleisten, muss das Leitungssystem jeweils nach
 Arbeiten am Rohrstrang, zumindest jedoch einmal im Jahr, nach Rücksprache mit der evn wasser gespült und
 nötigenfalls desinfiziert werden.

Wien, den 11. Dezember 2014

Der Sachverständige:



 Dipl.-Ing. Elisabeth Holzhammer
 (berechtigt zur Untersuchung und Begutachtung von Trinkwasser
 gemäß § 73 LMSVG)

 Dieser Bericht darf nur vollinhaltlich ohne Weglassung oder
 Hinzufügung veröffentlicht werden. Soll dieser Bericht aus-
 zugsweise abgedruckt oder vervielfältigt werden, so ist vor-
 her die Genehmigung der API Hygiene Wien einzuholen.

*) gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)



Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie
WASSERHYGIENE
Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000



BMWA-92 714/5093-I/12/2004
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle gemäß
ISO 17020 und ISO 17025
Zertifiziert nach ISO 9001

PRÜFBERICHT

Nr. 1509/18.11.2014/6181/GW

EDV-Nr.: 1509

Bezeichnung: WVA Wolfsgaben - evn wasser, WL-761

Prot.Nr.: **W 4189/14** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 18.11.2014 / 08:00
Probeneingang: 18.11.2014 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
Probenbezeichnung: Hochbehälter Heimbautal, WL-761/020587
Probenahmestelle: Probenahmehahn Ablauf

Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (Messung vor Ort)	°C	11,6	25	DIN 38404-4
Aussehen		ohne Besonderheiten		AA-002
Geruch		geruchlos		AA-002
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	0	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	1	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	215	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

** Anzahl koloniebildender Einheiten

*** nicht im Akkreditierungsbereich der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

k

Sachverständiger:

Se



Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

WASSERHYGIENE

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000



BMWA-92 714/5093-1/12/2004
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle gemäß
ISO 17020 und ISO 17025

Zertifiziert nach ISO 9001

PRÜFBERICHT

Nr. 1509/18.11.2014/6182/GW

EDV-Nr.: 1509

Bezeichnung: WVA Wolfsgraben - evn wasser, WL-761

Prot.Nr.: **W 4190/14** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 18.11.2014 / 09:00
Probeneingang: 18.11.2014 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
Probenbezeichnung: Ortsnetz Wolfsgraben, Bereich Forsthausstraße, WL-761/024096
Probenahmestelle: Forsthausstraße 22, Badezimmer, Waschbecken, Einhandmischer

Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (Messung vor Ort)	°C	12,8	25	DIN 38404-4
Aussehen		ohne Besonderheiten		AA-002
Geruch		geruchlos		AA-002
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	14	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	2	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,7	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	464	2500	EN 27888
Ammonium (NH ₄)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

** Anzahl koloniebildender Einheiten

*** nicht im Akkreditierungsbereich der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

Le

Sachverständiger:

Ae



Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie
WASSERHYGIENE
Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000



BMVA-92 714/5093-II/12/2004
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle gemäß
ISO 17020 und ISO 17025
Zertifiziert nach ISO 9001

PRÜFBERICHT

Nr. 1509/18.11.2014/6183/GW

EDV-Nr.: 1509

Bezeichnung: WVA Wolfgraben - evn wasser, WL-761

Prot.Nr.:	W 4191/14	Probenahme (Datum/Uhrzeit):	18.11.2014 / 09:30	
Probeneingang:	18.11.2014	ProbenehmerIn:	Angelika Schmidhuber	
Probenbezeichnung:	Ortsnetz Wolfgraben - Zentral, Bereich Kindergarten, WL-761/020583			
Probenahmestelle:	Kindergarten, Gruppe 3, Waschraum, linkes Waschbecken, Einhandmischer			
Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (Messung vor Ort)	°C	10,9	25	DIN 38404-4
Aussehen		ohne Besonderheiten		AA-002
Geruch		geruchlos		AA-002
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	1	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	1	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,9	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	208	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,5		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH4)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO2)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO3)	mg/l	2,9	50	ISO 10304-1
Säurekapazität bis pH 4,3 (m-Wert)	mmol/l	2,40		AA-CH-006
Gesamthärte (errechnet)	°dH	6,9		ISO 14911
Karbonathärte	°dH	6,7		AA-CH-006
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	0,2		AA-CH-006
Hydrogencarbonat (HCO3)	mg/l	146		AA-CH-006
Calcium (Ca)	mg/l	38	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	6,8	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	< 0,5	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	< 0,5	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	0,6	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO4)	mg/l	2,5	250	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33
Kupfer (Cu)	mg/l	0,007	2	DIN 38406-7
Blei (Pb)	µg/l	< 2	10	DIN 38406-6
Nickel (Ni)	µg/l	< 2	20	DIN 38406-11
Chrom (Cr)	µg/l	< 1	50	EN 1233

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

** Anzahl koloniebildender Einheiten

*** nicht im Akkreditierungsbereich der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

k

Sachverständiger:

AS



Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

WASSERHYGIENE

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000



BMWA-92 714/5093-I/12/2004
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle gemäß
ISO 17020 und ISO 17025
Zertifiziert nach ISO 9001

PRÜFBERICHT

Nr. 1509/18.11.2014/6184/GW

EDV-Nr.: 1509

Bezeichnung: WVA Wolfsgaben - evn wasser, WL-761

Prot.Nr.: **W 4192/14** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 18.11.2014 / 10:00
Probeneingang: 18.11.2014 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
Probenbezeichnung: Ortsnetz Wolfsgaben - Südlicher Bereich, WL-761/024097
Probenahmestelle: Dreibergstraße 8/1, Einfahrt, Wasserhahn

Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (Messung vor Ort)	°C	12,4	25	DIN 38404-4
Aussehen		ohne Besonderheiten		AA-002
Geruch		geruchlos		AA-002
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	0	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	1	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		8,1	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	210	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,5		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH ₄)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO ₂)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO ₃)	mg/l	2,9	50	ISO 10304-1
Säurekapazität bis pH 4,3 (m-Wert)	mmol/l	2,40		AA-CH-006
Gesamthärte (errechnet)	°dH	6,8		ISO 14911
Karbonathärte	°dH	6,7		AA-CH-006
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	0,1		AA-CH-006
Hydrogencarbonat (HCO ₃)	mg/l	146		AA-CH-006
Calcium (Ca)	mg/l	38	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	6,7	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	< 0,5	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	< 0,5	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	0,7	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO ₄)	mg/l	2,5	250	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

** Anzahl koloniebildender Einheiten

*** nicht im Akkreditierungsbereich der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

k

Sachverständiger:

se

Diverses

Veranstaltungskalender

Datum	Veranstaltung	Treffpunkt
20.3.2015	Kreuzwegandacht 19:00 Uhr	Pfarrkirche
22.3.2015	Kreuzweg entlang der Friedhofstraße 14.30 Uhr	Pfarrkirche
27.3.2015	Kreuzwegandacht 19.00 Uhr	Pfarrkirche
27.3. u. 28.3.2015	27.3. Vormittag u. 28.3. Nachmittag verteilen die Grünen Ostereier von glücklichen Bio-Freilandhühnern	Spielplätze Heimbautal und Wolfsgaben
29.3.2015	Palmweihe, Hl. Messe mit Kinderpassion 9.30 Uhr Kreuzweg entlang der Friedhofstraße 14.30 Uhr	Pfarrkirche
2.4.2015	Messfeier vom letzten Abendmahl 19.30 Uhr	Pfarrkirche
3.4.2015	Kreuzweg 8.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben unseres Herrn 15.00 Uhr	Pfarrkirche
4.4.2015	Feier der Osternacht 20.00 Uhr	Pfarrkirche
5.4.2015	Feierliche Ostermesse 9.30 Uhr	Pfarrkirche
6.4.2015	Messe am Ostermontag 9.30 Uhr	Pfarrkirche
6.4.2015	Ostereiersuche 15.00 Uhr Veranstalter: JVP Wolfsgaben	Sportplatz
12.4.2015	Kinder- u. Familienmesse 9.30 Uhr	Pfarrkirche
12.4.2015	Sternwanderung Hochramalpe (nähere Infos auf Seite 17)	
19.4.2015	Rhythmische Messe 18.30 Uhr	Pfarrkirche
26.4.2015	Erstkommunion, anschl. Agape 9.30 Uhr	Pfarrsaal
30.4.2015	Maibaumaufstellen 18.00 Uhr	Festwiese vor Feuerwehr
1.5.2015	Messe bei der Josefsklausen 17.00 Uhr	Josefsklausen beim Friedhof
3.5.2015	Florianimesse, anschl. Pfarrcafé 9.30 Uhr	Pfarrkirche / Pfarrzentrum
7.5.2015	Frühlingsfest der Senioren 15.00 Uhr	Pfarrsaal
9.5.2015	Grüne Radbörse mit Spielzeugflohmarkt 9.00 - 15.00 Uhr und Pflanzentausch *	Ort wird noch bekanntgegeben
10.5.2015	Kinder- u. Familienmesse 9.30 Uhr	Pfarrkirche
14.5. - 17.5.2015	Fußwallfahrt nach Mariazell	

Datum	Veranstaltung	Treffpunkt
24.5.2015	Messe am Pfingstsonntag 9.30 Uhr	Pfarrkirche
25.5.2015	Messe am Pfingstmontag 9.30 Uhr	Pfarrkirche
28.5.2015	Erwachsenenbildungsvortrag „Schutz des Lebens“ (Fortpflanzungsmedizingesetz) 19.00 Uhr	Pfarrsaal
30.5.2015	Kinderkirche 9.30 Uhr Rhythmische Messe 18.30 Uhr	Jungscharraum der Pfarre Pfarrkirche
5.6. - 7.6.2015	Herz-Jesu-Fest	Pfarrzentrum
20.6.2015	Feuerlöscherüberprüfung 9-13 Uhr Sonnwendfeier mit Tombola 18.00 - 1.00 Uhr	Feuerwehrhaus Festwiese/ Feuerwehrhaus

* Sie bringen Ihre Räder, Roller etc zum Treffpunkt, bestimmen den gewünschten Verkaufspreis und holen sich am Nachmittag (bis 15.00 Uhr) Ihr Geld bzw. die unverkauften Gegenstände ab. Die Grünen übernehmen für Sie Administration und Abwicklung. Bei Verkauf werden 10 % vom Kaufpreis als Organisationsbeitrag einbehalten. Wir freuen uns auch sehr, wenn Kinder und Erwachsene wieder beim Spielzeugflohmarkt und der Pflanzentauschbörse mitmachen. Beide werden von den Anbietern selbst bestritten, es fallen keine Gebühren an. Weitere Auskünfte: Ulla Surlina-Multerer unter Tel. 0676 / 595 05 85.

Rotes Kreuz: 2014 hohes Einsatzaufkommen

Seit mehreren Wochen ist das Jahr 2014 vorbei. Das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz zieht Bilanz.

Insgesamt hat das Rote Kreuz im Vorjahr 2.792 Rettungseinsätze absolviert – davon 637 mit einem Notarzt. Die meisten Einsätze galt es in Purkersdorf zu bewältigen (1.050), gefolgt von Pressbaum (425), Gablitz (368), Mauerbach (237), Tullnerbach (206) und Wolfsgraben (99). 104 Mal wurde das Rote Kreuz zu einem Verkehrsunfall alarmiert, 31 Mal zu einer Geburt. Zusätzlich hat das Rote Kreuz 5.782 Krankentransporte durchgeführt – das sind fast 16 Fahrten pro Tag.

Im Bereich Gesundheits- und Soziale Dienste hat das Rote Kreuz im Vorjahr Rekorde gebrochen: noch nie wurden so viele Pflegebehelfe – zum Beispiel Rollstühle, Rollatoren oder Rufhilfe-Geräte – verliehen wie 2014. Im letzten Jahr wurden auch neue Angebote aufgebaut: das mobile Hospizteam wurde erst im Oktober gegründet und hat seither 21 Klienten mit sieben freiwilligen Mitarbeitern betreut. Neu ist auch der Besuchs- und Begleitsdienst, bei dem Menschen daheim oder in der Seniorenresidenz besucht werden, oder während ihrer Besorgungen – zum Beispiel zum Einkaufen oder zum Friseur – begleitet werden. 288 Stunden haben die freiwilligen Mitarbeiter 2014 in diesem Bereich insgesamt geleistet.



Foto: ÖRK/Thomas Holly Kellner

Auch die Purkersdorfer Suchhundestaffel verzeichnete im Vorjahr einige Erfolge: 17 Mal wurden sie zu Sucheinsätzen gerufen, drei Mal konnten die Rotkreuz-Hunde Menschenleben retten. 13 aktive Mitglieder zählt die Staffel derzeit, davon sind vier Teams für Flächensuchen gerüstet, zwei für internationale Einsätze.

SHERVIN SARDARI

Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ, LANDESVERBAND NIEDERÖSTERREICH

Kaiser Josef-Straße 65, 3002 Purkersdorf, Österreich | ZVR: 704274872

M: +43 (664) 546 00 09

E: shervin.sardari@n.rotekreuz.at | **W:** <http://www.rotekreuz.at/purkersdorf> | <http://www.facebook.com/rk3002> | <http://www.twitter.com/RotesKreuz3002>



FEUERWEHR WOLFSGRABEN



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Freizeitplanung 2015 unsere **Aktivitäten**:

Donnerstag 30. April

18 Uhr - Festwiese

Sonntag 3. Mai

9.30 Uhr - Pfarrkirche

Samstag 20. Juni

9 – 13 Uhr - Feuerwehrhaus

Samstag 20. Juni

18 – 1 Uhr – Festwiese & Feuerwehrhaus

Samstag 19. September

15 – 3 Uhr – Festwiese & Feuerwehrhaus

Sonntag 20. September

11 – 19 Uhr – Festwiese & Feuerwehrhaus

Maibaumaufstellen

Florianimesse

Feuerlöscherüberprüfung

Sonnwendfeier mit Tombola *)

Familienfest

Familienfest

*) Möchten Sie die Tombola der Feuerwehr Wolfsgرابen mit Preisen unterstützen? Fehlt Ihnen Zeit, um etwas zu besorgen? Der Purkersdorfer Feinkost- und Gartenspezialist Garten und Gourmet fertigt Geschenkkörbe an. Wir übernehmen gerne die Besorgung – bitte wenden Sie sich an uns.

Wir laden Sie schon jetzt sehr herzlich zu unseren Aktivitäten ein und freuen uns auf Ihr Kommen.

Der Reinerlös aller Veranstaltungen wird für Erhalt und Ankauf von Ausrüstungsgegenständen verwendet.

Ein starkes Team für Ihre Sicherheit !
www.ff-wolfsgرابen.at

Sternwanderung Hochramalm

Im Rahmen des Jubiläumsjahres „10 Jahre Biosphärenpark Wienerwald“ werden am 12. April vier Wandergruppen mit einem gemeinsamen Ziel aufbrechen: Der Hochramalm in Gablitz. Begleitet werden sie von ortskundigen NaturführerInnen der Österreichischen Bundesforste.

Die Hochramalm liegt in der Nähe der Kernzone Troppberg des Biosphärenparks Wienerwald. Aus Rücksichtnahme auf dieses ökologisch sensible Naturjuwel, in dem ganz besondere Verhaltensregeln gelten, wurde auf eine Durchquerung verzichtet. Nähere Informationen zu der Kernzone erhalten Sie unter: http://www.bpww.at/fileadmin/Redakteure/Folder/KZO_Troppberg_screen.pdf.

Die Startpunkte der Wanderungen liegen in Purkersdorf, Gablitz, Tullnerbach und Mauerbach. Die Routen weisen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf, von der gemütlichen Kinderwagenwanderung bis zur anspruchsvolleren mehrstündigen Stunden-Tour ist alles dabei.

Ziel ist es, die Gemeinden um die Kernzone Troppberg zu verbinden und auf diesen - mitten im Biosphärenpark Wienerwald gelegenen - Naturschatz aufmerksam zu machen. Die Gehzeit wird mit einem spannenden Wald-Quiz verkürzt, den GewinnerInnen winken schöne Preise. Auf der Hochramalm erwartet die Wandergruppen die „Waldschule“ der Österreichischen Bundesforste mit spannenden Informationen zum Thema Natur. Das Gasthaus Hochramalm ist geöffnet und freut sich auf ihren Besuch! Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt, frei nach dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“.



Treffpunkt Gruppe Purkersdorf: vor der Unternehmensleitung der Österr. Bundesforste, Pummergasse 10-12 (10:00 Uhr)

Treffpunkt Gruppe Gablitz: vor der Volksschule, Ferdinand-Ebner-Gasse 6 (10:00 Uhr)

Treffpunkt Gruppe Mauerbach: Busparkplatz bei Abzweigung Allhang (10:00 Uhr)

Treffpunkt Gruppe Tullnerbach: gegenüber vom Kletterpark Purkersdorf, Irenental (10:00 Uhr)

Bitte ausreichend Getränke/Jause mitnehmen, es gibt keine Einkehrmöglichkeiten am Weg! Bitte nicht auf festes Schuhwerk und Regenjacke vergessen.

Keine Kosten für die Teilnahme (keine Verpflegung inkludiert/vorgesehen)

Keine Anmeldung erforderlich!

Rückfragehinweis:

ÖBf

Regina Reiter

02231-63341 DW 7171

regina.reiter@bundesforste.at

BPWW

Harald Pernkopf

02233 54 187-12

hp@bpww.at

Biosphärenpark Wienerwald Wiesenmeister – Wiesenpartner



Blühende Schätze des Wienerwaldes ganz nah

Jetzt geht es los! Das Biosphärenpark-Team lädt alle BewohnerInnen der Gemeinden Breitenfurt, Gaaden, Gießhübl, Heiligenkreuz, Hinterbrühl, Kaltenleutgeben, Laab im Wald und Wolfsgraben sowie des Wiener Bezirkes Liesing ein, mehr über die Wiesen im Biosphärenpark Wienerwald zu erfahren und ihre Vielfalt zu erleben.

Das kostenlose Programm bietet für alle InteressentInnen viel Spaß und Information. Besonderheiten der Wienerwaldwiesen, Highlights, Bewirtschaftung, Schutz und das richtige Verhalten als Besucher stehen bei den Gemeinde-Führungen im Vordergrund. Ab Mitte Mai sind ausgewählte Wiesen - in Abstimmung mit den LandwirtInnen - mit allen Sinnen zu erfahren (siehe Kasten Termine).

Wiesenmeister – BewirtschafterInnen mit viel know-how

Mit der Wiesenmeisterschaft zeichnet der Biosphärenpark Wienerwald die Arbeit der LandwirtInnen zum Erhalt der Landschaft aus, und bringt sie so BewirtschafterInnen und KonsumentInnen zusammen. Die Anmeldung ihrer schönsten Wiese, Obstwiese und Weide zur Wiesenmeisterschaft ist für LandwirtInnen ab 1. März bis zum 20. April 2015 möglich. Formulare dafür gibt es bei der zuständigen beim Biosphärenpark-Wienerwald Management oder der Gemeinde. Die Prämierung der Wiesenmeister findet beim „Fest der Artenvielfalt“ am 13. Juni 2015 in Breitenfurt statt.

Alle Informationen, das Führungsprogramm und das Anmeldeformular sind ab März digital unter: <http://www.bpww.at/regionales/wiesenmeister> abrufbar.

Wiesenpartner sind wir alle

Mit dem Kauf von Produkten von nachhaltig wirtschaftenden Betrieben aus dem Wienerwald - zum Beispiel den Wiesenmeistern - tragen Sie ebenfalls dazu bei, die besonderen Wiesen in Ihrer Gemeinde zu erhalten! Zum Schutz der Wiesen und zum Erhalt der Futterqualität, halten Sie sich bitte an Wander-, Rad- und Reitwege und nehmen Ihren Hund an die Leine. Übrigens: Größere Hundestöckchen in der Wiese können das Mähwerk des Traktors beschädigen. Weder am Wegesrand noch am Wiesenrain ist Hundekot eine Zier - er gehört von den HalterInnen eingesammelt.



Wiesenmeister 2013; Foto: N. Novak

Alle Termine auf einen Blick

Führungen:

Gemeinde Breitenfurt

Datum: Mi, 20.5.2015

Treffpunkt: Gemeindeamt

Wiesen: Paul Petergasse/Hirschentanz

Gemeinde Gaaden

Datum: Mo, 18.5.2015

Treffpunkt: Kirche

Wiesen: Sandriegel oder Waldwiesen

Gemeinde Gießhübl

Datum: Di, 19.5.2015

Treffpunkt: Parkplatz Kuhheide

(Achtung: Parkplatz kostenpflichtig!)

Wiesen: Kuhheide

Gemeinde Heiligenkreuz

Datum: Mi, 13.5.2015

Treffpunkt: Kapelle Preinsfeld

Wiesen: Südhang Kohlmaiß

Marktgemeinde Hinterbrühl

Datum: Di, 12.5.2015

Treffpunkt: Eichbergstraße/Parkplatz beim Friedhof

Wiesen: Weißes Kreuz

Gemeinde Kaltenleutgeben

Datum: Fr, 22.5.2015

Treffpunkt: beim GH Kaiserziegel/Waldgasse

Wiesen: Brandl/Wallnerwiese

Gemeinde Laab im Walde

Datum: Do, 21.5.2015

Treffpunkt: Annahof (Fam. Schabbauer)

Wiesen: Forstwiese (Öbf)

Gemeinde Wolfsgرابen

Datum: Sa, 23.5.2015

Treffpunkt: Kirche

Wiesen: Gebiet Hof „Siegl“ (Richtung Plattenberg)

Beginn jeweils 18 Uhr

Dauer ca. 2 Stunden

Kosten: keine

Nicht für Kinderwagen geeignet

Gutes Schuhwerk empfohlen

Exkursionsleitung:

Dr. Harald Rötzer

DI Elisabeth Wrbka

Wiesenmeisterschaft:

Anmeldeschluss: Mo, 20.4. 2015

Prämierung: Sa, 13.6. 2015 beim „Fest der Artenvielfalt“ in



Salbei-Glatthafer-Wiese Foto: H. Rötzer



Wiesenexkursion Foto: E. Wrbka



Wiesenexkursion Foto: R. Spielvogel





Auf Insektenfang
Foto: N. Novak



Magerwiese
Foto: A. Mrkvicka



Themen-Kindergeburtstag im WALD im Naturpark Purkersdorf für Kinder von 4 bis 10 Jahren



Mit lustigen Spielen und abenteuerlichen Aktionen im Wald wird jedes Geburtstagsfest zum einzigartigen Erlebnis in der Natur.
Zu jeder Jahreszeit!

Liebe Eltern!



Ab diesem Frühjahr bieten wir als Kooperations-Partner des Naturpark Purkersdorf ein spannendes und pädagogisch wertvolles Programm für das Geburtstagsfest Ihres Kindes an:

In Begleitung von erfahrenen Waldpädagoginnen begeben sich die Kinder auf die Suche nach dem Schatz im WALD, sind unterwegs im WALD der Feen und Zwerge oder entdecken die Tiere des WALDES. Angesagt ist dabei jede Menge Spaß und Unterhaltung bei altersgerechten Gruppen- und Geschicklichkeitsspielen oder beim Basteln mit Naturmaterialien. Eine Geburtstagsjause im Naturparkgasthof sowie ein Geschenk für das Geburtstagskind und eine kleine Erinnerung für die Gäste sind inkludiert.

(ca. 3 stündige Veranstaltung für bis zu 16 Kinder, mind. 1 erwachsene Begleitperson erforderlich)

Weitere Infos und Buchung unter www.natuerlich-lernen.at oder www.walderlebt.at

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!



Irene Obetzhofer
Zert. Waldpädagogin
Kressgasse 20, 3013 Tullnerbach
Tel: 0650 / 603 7178
E-Mail: office@natuerlich-lernen.at
www.natuerlich-lernen.at



Janine Peham, Jutta Rabenau
Zert. Waldpädagoginnen
Balsaminengasse 19, 1140 Wien
Tel: 0664-1511878
E-Mail: info@walderlebt.at
www.walderlebt.at



info@belarus-kinder.net
www.belarus-kinder.net
Tel.: 02742/ 9005 - 15466
Fax: 02742/ 9005 - 13133
Mobil: ++43 676 9604275

ERHOLUNG FÜR KINDER AUS BELARUS
Projektleitung: MARIA HETZER
NÖ Landesjugendreferent
Landhausplatz 1, Haus 9; 3109 St. Pölten



Tschernobyl ist nicht vorbei!



**Helfen Sie ganz direkt,
helfen Sie den Kindern persönlich!**

3 Wochen in Österreich bedeuten Erholung für Körper und Seele der Kinder

Termine: Sa., 27.6. – So., 19.7.
2015 Sa., 18.7. – So., 9.8.
Sa., 8.8. – So., 30.8.

Gastfamilien gesucht für den Sommer 2015

Mehr als 75% aller Emissionen gingen nach der Katastrophe von Tschernobyl (Ukraine) auf das Gebiet der Republik Weißrussland (Belarus) nieder. Die Bewohner der Republik Belarus sind nach wie vor einer erhöhten Strahlung ausgesetzt. Ein Erholungsaufenthalt in unbelasteter Umgebung bei gesunder Ernährung ist besonders für alle Kinder sehr wertvoll.

Seit 1994 werden durch das Projekt „Erholung für Kinder aus Belarus“ pro Sommer 150-250 Kinder zur Erholung nach Österreich eingeladen. Die **Kinder zwischen 10 und 14 Jahren** werden **für drei Wochen in Familien** untergebracht und betreut.



Informationen: Maria Hetzer

02742 9005 15466 (NÖ Landesjugendreferat)

oder 0676 96 04 275

www.belarus-kinder.net oder info@belarus-kinder.net

Die Kinder sind erholungsbedürftig, aber nicht akut krank. Sie werden kranken- und unfallversichert sein. Besonders geeignet sind Familien, die selbst Kinder im genannten Alter haben. Aber auch „Großeltern“-Gastfamilien können sich gerne an der Aktion beteiligen. Die Kinder sollen in der Familie mitleben können wie eigene Kinder.

Pro Kind soll von den Gastfamilien ein Kostenbeitrag in der Höhe von € 130. — geleistet werden. Für Sponsoren, die sich an den Kosten beteiligen (z.B. Kostenbeitrag für ein Kind bzw. mehrere Kinder), sind alle Beteiligten sehr dankbar.

Bitte unterstützen Sie diese Kinder!

Bitte melden Sie sich!

Maria Hetzer

Leitung, Organisation u. Durchführung
des Projektes „Erholung für Kinder aus Belarus“

St. Pölten, Ende 2014/ Anfang 2015

unterstützt durch



Spendenkonto:

NÖ Landes-Hypothekenbank AG
KontoNr. 3855-005319 BLZ: 53000
„Erholung für Kinder aus Belarus“
IBAN: AT62 5300 0038 5500 5319
BIC: HYPNATWWXXX



info@belarus-kinder.net
www.belarus-kinder.net
Tel.: 02742/ 9005 - 15466
Fax: 02742/ 9005 - 13133
Mobil: ++43 676 9604275

ERHOLUNG FÜR KINDER AUS BELARUS
Projektleitung: MARIA HETZER
NÖ Landesjugendreferent
Landhausplatz 1, Haus 9; 3109 St. Pölten



Informationen über die (österreichische) Gastfamilie:

(von jeder, auch schon bekannten, österr.Familie auszufüllen, die ein neues Kind aufnehmen möchte)

Fam.name, Vorname, Geb.dat u. (früherer) Beruf der Gast(groß)mutter:

Fam.name, Vorname, Geb.dat. u. (früherer) Beruf des Gast(groß-)vaters:

Eigene Kinder/ Enkelkinder (Namen, Alter):

Wohnverhältnisse (Stadt – Land, Wohnung – Haus, Garten? Besonderheiten?...):

Haustiere:

Fremdsprachenkenntnisse in der Familie:

Welche Beweggründe haben Sie für die Aufnahme eines Kindes aus der Republik Belarus/ wie haben Sie davon erfahren?

Welche Pläne haben Sie für die Zeit des Aufenthaltes Ihres Gastkindes?

Wie/ mit wem wird das Kind seine Zeit verbringen? Vorlieben/ Freizeitbeschäftigungen in Ihrer Familie/ Wissenswertes über Ihre Familie:

Datum:..... Unterschrift:.....

Maria Hetzer

Leitung, Organisation u. Durchführung
des Projektes „Erholung für Kinder aus Belarus“

unterstützt durch



Spendenkonto:
NÖ Landes-Hypothekenbank AG
KontoNr. 3855-005319 BLZ: 53000
„Erholung für Kinder aus Belarus“
IBAN: AT62 5300 0038 5500 5319
BIC: HYPNATWWXXX



info@belarus-kinder.net
www.belarus-kinder.net
Tel.: 02742/ 9005 - 15466
Fax: 02742/ 9005 - 13133
Mobil: ++43 676 9604275

ERHOLUNG FÜR KINDER AUS BELARUS
Projektleitung: MARIA HETZER
NÖ Landesjugendreferent
Landhausplatz 1, Haus 9; 3109 St. Pölten



ANMELDUNG

für die Aufnahme
von belarussischen Kindern
im SOMMER 2015

Termine: o) Sa., 27.6. – So., 19.7. – **Anmeldung bis spätestens Mitte April**
o) Sa., 18.7. – So., 9.8. – **Anmeldung bis spätestens Ende April**
o) Sa., 8.8. – So., 30.8. – **Anmeldung bis spätestens 10. Mai**
(Die Reihung erfolgt nach der Anmeldung)
Anmeldeschluss für den letzten Termin: 10. Mai 2015

(neues) GASTKIND:

o) 1 Kind: o) männlich o) weiblich o) egal
o) 2 Kinder: o) männlich o) weiblich o) egal

Bevorzugtes Alter (10 – 14 Jahre):

Österreichische Familie, die das Kind/ die Kinder aufnehmen wird:

Vor- und Zunamen der (Groß)Eltern:

Adresse:

Tel.:

e-mail:

Fax (falls keine e-mail-Adresse vorhanden):

Kostenbeitrag:

Bei der ersten Einladung soll pro Kind ein Kostenbeitrag (v.a. für den Transport) in der Höhe von 130.— Euro erbracht werden.

o) Ja, es wird uns möglich sein, einen Betrag in der Höhe von € pro Kind zu überweisen.
o) Nein, es wird uns NICHT möglich sein, einen Betrag zu überweisen.

Ort, Datum

Unterschrift der Gastfamilie

Informationen: Maria Hetzer: 02742 – 9005-15466 (NÖ Landesjugendreferat)
oder 0676 – 96 04 275

unterstützt durch



Spendenkonto:
NÖ Landes-Hypothekenbank AG
KontoNr. 3855-005319 BLZ: 53000
„Erholung für Kinder aus Belarus“
IBAN: AT62 5300 0038 5500 5319
BIC: HYPNATWWXXX

*Ein gesegnetes Osterfest
wünschen Ihnen
die Mitglieder des Gemeinderates und
Frau Bürgermeisterin Claudia Bock!*



© T. Hrabe

Impressum: Erscheinungsort Wolfsgraben / Verlagspostamt: 3012 Wolfsgraben / Inhaber, Verleger u. Herausgeber: Gemeinde Wolfsgraben / Redaktion: Bgm. Claudia Bock / Grafik: Thomas Hrabe, 3012 Wolfsgraben / Herstellung u. Druck: Die Stadtdrucker, Wien
www.gemeinde-wolfsgraben.at
mail: gemeindekanzlei@gemeinde-wolfsgraben.at