




Bürgermeisterin Claudia Bock informiert:

Liebe Wolfsgrabnerinnen und Wolfsgrabner!

Seit 1. 1. 2017 gehört die Gemeinde Wolfsgraben zum Bezirk St. Pölten Land. Der Gerichtsbezirk Purkersdorf mit den Gemeinden Mauerbach, Gablitz, Purkersdorf, Tullnerbach, Pressbaum und Wolfsgraben wurde geschlossen in den Bezirk St. Pölten Land integriert. Damit hat sich die Zahl der Gemeinden in diesem Verwaltungsbezirk auf 45 erhöht.



Die 1. Bürgermeisterkonferenz in der neuen Zusammensetzung fand am 3. Februar in Purkersdorf statt und ermöglichte ein Kennenlernen der Amtskolleg/innen und einen regen Gedankenaustausch.

Auch die zuständigen Vertreter der Blaulichtorganisationen wurden vorgestellt.

Nicht von der Bezirksauflösung betroffen ist die Außenstelle in Purkersdorf.

02742/9025-37700

Leiterin der Außenstelle: Doris PESCHER

Telefonnummer der BH St. Pölten und Ansprechpartner

02742/9025

Bezirkshauptmann: Wirkl. Hofrat Mag. Josef KRONISTER

Bezirkshauptmann-Stellvertreter: Mag. Christian STEGER

Fachgebietsleiterin Bürgerbüro: Martha GUNACKER

Amtsärztin, Fachgebietsleiterin Gesundheitswesen: Dr. Ingeborg HASLHOFER-JÜNNEMANN

Fachgebietsleiterin Soziale Verwaltung: Elisabeth KRAUSHOFER

Amtstierarzt, Fachgebietsleiter Veterinär: Dr. Peter PUSKER

www.noe.gv.at

Ihre Bürgermeisterin
Claudia Bock

Liebe Wolfsgrabnerinnen und Wolfsgrabner!

Zivilschutzbeauftragter

Seit geraumer Zeit ist die Position des Zivilschutzbeauftragten der Gemeinde Wolfsgraben vakant. Die Gemeinde sucht dringend jemanden, der sich für diese Tätigkeit interessiert und bereit ist, Zeit für die Allgemeinheit zu opfern.

Aus diesem Grund können Sie dem Amtsblatt das Anforderungsprofil für Zivilschutzbeauftragte entnehmen.

Ausbildung - (§ 12 NÖ KHG):

(1) Die Landesregierung hat dafür zu sorgen, dass für die gemäß § 13 zuständigen Behörden sowie die gemäß § 3 zur Katastrophenhilfe Verpflichteten entsprechende Schulungsangebote zur Aneignung der im Rahmen des Katastrophenschutzes notwendigen Kenntnisse zur Verfügung stehen.

(2) Die Landesregierung hat für die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten im Selbstschutz der Bevölkerung zu sorgen und Anleitungen zum Schutz vor Personen- und Sachschäden zu geben. Sie kann sich dazu des NÖ Zivilschutzverbandes bedienen.

(3) Die Gemeinden sollen die Bevölkerung in regelmäßigen Abständen über Maßnahmen zum Schutz vor Katastrophen informieren. Dazu kann jede Gemeinde eine geeignete Person als Zivilschutzbeauftragte oder Zivilschutzbeauftragten bestellen.

(4) Die Aufgaben der Zivilschutzbeauftragten oder des Zivilschutzbeauftragten umfassen insbesondere:

1. Beratung und Unterstützung der Gemeinden in allen Fragen des Zivilschutzes,
2. Beratung der Gemeinde bei der Information der Bevölkerung über Maßnahmen des Selbstschutzes gemäß §15,

3. Mitwirkung bei der Erstellung von Katastrophenschutzplänen und bei der Information der Bevölkerung über Katastrophenschutzpläne und Sonderalarmpläne der Gemeinde,
4. Teilnahme an Übungen gemäß § 11.

Weitere Fragen können gerne im persönlichen Gespräch geklärt werden.

In der Hoffnung auf Interesse

Ihre Bürgermeisterin Claudia Bock

Umstellung LED-Beleuchtung

Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED mit Anfang April 2017 beginnt. Dadurch kann es vereinzelt zu Unregelmäßigkeiten der Beleuchtung kommen. Im weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Beleuchtung nur für die Ausleuchtung des öffentlichen Gutes vorgesehen ist.

ERINNERUNG – WICHTIG

Benützung der öffentlichen Sammelstellen

Die Benützung der öffentlichen Müllsammelstellen darf bis spätestens 22 Uhr (ausgenommen Sonntag) erfolgen. Jede/r Gemeindebürger/-in hat ein Anrecht auf Ruhezeiten!

Im Sinne eines respektvollen, friedlichen Zusammenlebens in der Nachbarschaft und in der Gemeinde bitten wir dies zu berücksichtigen und die Benützung der Container entsprechend früher zu organisieren – danke!“


ERINNERUNG – WICHTIG

Beseitigungen von „Überwucherungen“ von Sträuchern und Bäumen an den Grundstücksgrenzen

Aus vielfach gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass ein über die Grundstücksgrenzen reichender Bewuchs spätestens dann entfernt werden muss, wenn er sich störend auf öffentlichen Grund auswirkt.

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn dadurch auch die Sicherheit gefährdet wird nämlich:

- Straßen-Beleuchtungen zugewachsen sind
- Straßen und Gehwege verschmälert werden



Beispiel einer zugewachsenen Beleuchtung in Wolfsgraben

Es werden alle Wolfsgrabnerinnen und Wolfsgrabner aufgefordert die „Überwucherungen“ von Sträuchern und Bäumen an den Grundstücksgrenzen – auch zur eigenen Sicherheit – bis spätestens 31.03.2017 zu entfernen. Sollten Sie dem Ersuchen nicht nachkommen, muss die Gemeinde Wolfsgraben die jeweilige Angelegenheit an die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten zur weiteren Bearbeitung bzw. Vollstreckung weiterleiten.

In der Hoffnung auf Mithilfe

Ihre Bürgermeisterin Claudia Bock

Wienerwald Nachttaxi

Die Test-Phase Wienerwald Nachttaxi läuft noch. Jede Bürgerin und jeder Bürger mit Hauptwohnsitz in Pressbaum, Tullnerbach, Wolfsgraben, Eichgraben oder seit kurzem nun auch Purkersdorf, kann sich eine spezielle Kundenkarte am jeweiligen Gemeindeamt holen.



Wenn man in Wien Hütteldorf an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen zwischen 2:30 und 3:30 Uhr ins Taxi 01/31300 steigt, muss man nur diese Karte ins Lesegerät stecken und braucht dann für eine Fahrt nach Hause nur noch zwölf Euro bezahlen. Dieser Betrag lässt sich leicht teilen und darf auch bewusst geteilt werden. Das soll als Anreiz dienen, nicht komplett alleine zu fahren, sondern sich zusammenzutun. Pro Fahrt wird nur eine Karte benötigt, es müssen also nicht alle Mitfahrenden eine eigene Karte besitzen. Auch können die Ausstiegstellen der einzelnen Fahrgäste an unterschiedlichen Orten liegen, sie müssen nur alle an der jeweiligen Linie liegen.

Es gibt zwei Linien. Beide Linien verlaufen vom Bahnhof Wien Hütteldorf über die Autobahn zum Kreisverkehr Pressbaum/Dürrenwien. Von dort verläuft die eine Linie weiter über Pressbaum/Rekawinkel nach Eichgraben, die andere Linie nach Tullnerbach/Irnsental und/oder Wolfsgraben.

Neue Buslinien 453 und 458 in Wolfsgraben

Das Ergebnis der angekündigten Neuordnung des Regionalbusverkehrs im Wienerwald ist da. Ab 1. April 2017 verspricht die VOR einheitliche Linienführungen mit neuen logischen Liniennummern, optimierte Abstimmung der Busse und Züge und Taktverkehre auf fast allen Linien. Dazu merkbare, einfache Fahrpläne. Ein Augenmerk wurde auf eine optimierte und bessere Anbindung der Schulstandorte Norbertinum und Sacre Coeur gelegt. Durch die Neuvergabe des Regionalbusverkehrs kann die VOR künftig Anschlussanweisungen besser durchsetzen; was heißt, dass bei Bahnverspätungen die Buslenker angewiesen sind zu warten und sicherzustellen, dass umsteigenden Fahrgästen die Weiterfahrt ermöglicht wird.

Aber was bedeutet das für Wolfsgraben?

Die größte Änderung ist, dass es die Linie 351 und deren chaotische unübersichtliche Linienführung ab 1. April nicht mehr geben wird. Die Streckenführung der 351 wurde auf insgesamt 4 neue, einfach geführte Linien (452, 453, 454 und 458) aufgeteilt, welche in den Hauptverkehrszeiten im 1-Stundentakt und außerhalb im 2-Stundentakt fahren. Alle Buslinien auf der Weststrecke beginnen mit der Ziffer 4, jene der Südstrecke behalten die beginnende Ziffer 2. Aus Wolfsgrabener Sicht muss gesagt werden, dass das Heimbautal nun sehr viel besser angebunden sein wird. Insgesamt wird es mehr Verbindungen geben und die Streckenführungen sind wesentlich übersichtlicher.

Zusammengefasst haben wir nun in Wolfsgraben 4 Buslinien:

- Die Linie **254**, welche die gesamte Hauptstraße abdeckt und über den kleinen Semmering nach Liesing fährt. (Fährt annähernd im Stundentakt, Sonn- und Feiertags nicht)

- Die Linie **253**, welche die Liesinger Straße und die Brentenmaisstraße abdeckt und die Bahnhöfe Liesing und Tullnerbach-Pressbaum verbindet (Zu den Schulzeiten fährt sie auch das Norbertinum an. Fährt zu den Stoßzeiten im Halbstundentakt, ansonsten im Stundentakt)
- Die neue Linie **453** deckt die Hauptstraße und das Heimbautal zu den Stoßzeiten im Stundentakt ab, fährt ohne den Umweg Irenental nach Purkersdorf. Fast alle Verbindungen führen auch durchs Heimbautal. Die Anbindung an den Bahnhof Untertullnerbach wird obsolet, ein Umsteigen in Purkersdorf spart insgesamt Zeit.
- Die Linie **458** ist der neue Schulbus und bringt die Schüler ins Norbertinum, in die NMS Pressbaum und ins Sacré Coeur und wieder heim. Dort haben sich die Abfahrzeiten leicht geändert, dafür kommen am Nachmittag 2 Fahrten dazu.

Zusatzinfo:

Aufgrund der Neuvergabe der Busdienstleistung kommen modernere, weiße Regionalbusse in einheitlichem Design bis Anfang September zum Einsatz. Sie sind voll klimatisiert, barrierefrei, verfügen über die modernen Fahrgastinformationssysteme und sind mit der strengen Euro 6 Abgasnorm besonders umweltfreundlich. Darüber hinaus sind alle Busse mit kostenlosem WLAN ausgestattet.



453 Purkersdorf - Untertullnerbach - Wolfsgraben

gültig ab 01.04.2017



Kursnummer	Montag - Freitag											Samstag						SoFei	
	101	103	105	107	109	111	113	115	117	119	121	301	305	307	309	311	313	315	501
Verkehrshinweis			▲UNT		▲UNT														
Hütteldorf ☉ (5)												2.00							2.00
Hütteldorf, Bujattigasse												2.02							2.02
Samptwandnergasse												2.04							2.04
Wolf in der Au ☉												2.05							2.05
Wienfußaufsicht												2.06							2.06
Mariabrunn Kirche												2.07							2.07
Badgasse												2.08							2.08
Hadersdorfer Hauptstraße												2.09							2.09
Herzmanskysstraße												2.10							2.10
Hauptstraße 150												2.11							2.11
Mooswiesengasse												2.11							2.11
Purkersdorf Sanatorium Bhf. ☉												2.12							2.12
Unterpurkersdorf Bahnhof												2.13							2.13
Purkersdorf Rathaus												2.15							2.15
- Kirche												2.16							2.16
- Kirche	7.52	9.52		11.52		13.52	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40		7.52	9.52	11.52	13.52	15.52	17.52	
- Rathaus	7.53	9.53		11.53		13.53	15.41	16.41	17.41	18.41	19.41		7.53	9.53	11.53	13.53	15.53	17.53	
- Zentrum Bahnhof	7.54	9.54		11.54		13.54	15.42	16.42	17.42	18.42	19.42		7.54	9.54	11.54	13.54	15.54	17.54	
- Pestsäule	7.55	9.55		11.55		13.55	15.43	16.43	17.43	18.43	19.43		7.55	9.55	11.55	13.55	15.55	17.55	
- Schöffelgasse												2.17							2.17
- Hellbrücke												2.18							2.18
- Rechenfeldstraße	7.56	9.56		11.56		13.56	15.44	16.44	17.44	18.44	19.44		7.56	9.56	11.56	13.56	15.56	17.56	
Neupurkersdorf Tullnerbachstr 49	7.57	9.57		11.57		13.57	15.45	16.45	17.45	18.45	19.45		7.57	9.57	11.57	13.57	15.57	17.57	
- Postsiedlung	7.58	9.58		11.58		13.58	15.46	16.46	17.46	18.46	19.46		7.58	9.58	11.58	13.58	15.58	17.58	
- Dombachstraße	7.59	9.59		11.59		13.59	15.47	16.47	17.47	18.47	19.47		7.59	9.59	11.59	13.59	15.59	17.59	
- Richter-Minder-Siedlung	8.00	10.00		12.00		14.00	15.48	16.48	17.48	18.48	19.48		8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	
Untertullnerbach Bf./Hauptstr.	8.01	10.01	11.21	12.01	13.25	14.01	15.49	16.49	17.49	18.49	19.49	2.25	8.01	10.01	12.01	14.01	16.01	18.01	2.25
- Wasserwerk	8.02	10.02	11.22	12.02	13.26	14.02	15.50	16.50	17.50	18.50	19.50	2.26	8.02	10.02	12.02	14.02	16.02	18.02	2.26
Heimbautal Serpentinestr.		10.04	11.24	12.04		14.04	15.52	16.52	17.52	18.52				10.04		14.04		18.04	
- Gartenstraße		10.05	11.25	12.05		14.05	15.53	16.53	17.53	18.53				10.05		14.05		18.05	
Wolfsgraben Abzw. Heimbautal		10.07	11.27	12.07		14.07	15.55	16.55	17.55	18.55				10.07		14.07		18.07	
- Liesinger Straße	8.04	10.08	11.28	12.08	13.28	14.08	15.56	16.56	17.56	18.56	19.52	2.28	8.04	10.08	12.04	14.08	16.04	18.08	2.28
- Brentenmaissstraße	8.05	10.09	11.29	12.09	13.29	14.09	15.57	16.57	17.57	18.57	19.53	2.29	8.05	10.09	12.05	14.09	16.05	18.09	2.29
- Hauptstraße	8.06	10.10	11.30	12.10	13.30	14.10	15.58	16.58	17.58	18.58	19.54	2.30	8.06	10.10	12.06	14.10	16.06	18.10	2.30
- Kirche	8.07	10.11	11.31	12.11	13.31	14.11	15.59	16.59	17.59	18.59	19.55	2.31	8.07	10.11	12.07	14.11	16.07	18.11	2.31
- Forsthausstraße	8.08	10.12	11.32	12.12	13.32	14.12	16.00	17.00	18.00	19.00	19.56		8.08	10.12	12.08	14.12	16.08	18.12	
- Schöny	8.09	10.13	11.33	12.13	13.33	14.13	16.01	17.01	18.01	19.01	19.57		8.09	10.13	12.09	14.13	16.09	18.13	
Untertullnerbach Wienerwaldsee												2.34							2.34
Tullnerbach Norbertinumstr.												2.35							2.35
- Hauptstraße 25/34												2.36							2.36

ZEICHENERKLÄRUNG: ▲ = an Schultagen UNT = Durchbindung der Linien 452 und 453 in Untertullnerbach Bf ☉ = hält nur zum Aussteigen



453 Wolfsgraben - Untertullnerbach - Purkersdorf

gültig ab 01.04.2017



Kursnummer	Montag - Freitag											Samstag						
	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	302	304	306	308	310	312	314
Wolfsgraben Schöny	4.53	5.53	6.23	7.11	8.11	10.17	12.17	14.17	16.11	17.17	19.17	6.23	8.23	10.29	12.23	14.29	16.23	18.29
- Forsthausstraße	4.54	5.54	6.24	7.12	8.12	10.18	12.18	14.18	16.12	17.18	19.18	6.24	8.24	10.30	12.24	14.30	16.24	18.30
- Kirche	4.55	5.55	6.25	7.13	8.13	10.19	12.19	14.19	16.13	17.19	19.19	6.25	8.25	10.31	12.25	14.31	16.25	18.31
- Hauptstraße	4.56	5.56	6.26	7.14	8.14	10.20	12.20	14.20	16.14	17.20	19.20	6.26	8.26	10.32	12.26	14.32	16.26	18.32
- Brentenmaissstraße	4.57	5.57	6.27	7.15	8.15	10.21	12.21	14.21	16.15	17.21	19.21	6.27	8.27	10.33	12.27	14.33	16.27	18.33
- Liesinger Straße	4.58	5.58	6.28	7.16	8.16	10.22	12.22	14.22	16.16	17.22	19.22	6.28	8.28	10.34	12.28	14.34	16.28	18.34
Heimbautal Serpentinestr.	5.01	6.01	6.31	7.19	8.19				16.19			6.31	8.31		12.31		16.31	
- Gartenstraße	5.03	6.03	6.33	7.21	8.21				16.21			6.33	8.33		12.33		16.33	
Wolfsgraben Abzw. Heimbautal	5.05	6.05	6.35	7.23	8.23				16.23			6.35	8.35		12.35		16.35	
Untertullnerbach Wasserwerk	5.07	6.07	6.37	7.25	8.25	10.25	12.25	14.25	16.25	17.25	19.25	6.37	8.37	10.37	12.37	14.37	16.37	18.37
- Bahnhof/Hauptstraße	5.08	6.08	6.38	7.26	8.26	10.26	12.26	14.26	16.26	17.26	19.26	6.38	8.38	10.38	12.38	14.38	16.38	18.38
Neupurkersdorf R.-Minder-Sdlg.	5.09	6.09	6.39	7.27	8.27	10.27	12.27	14.27	16.27	17.27	19.27	6.39	8.39	10.39	12.39	14.39	16.39	18.39
- Dombachstraße	5.10	6.10	6.40	7.28	8.28	10.28	12.28	14.28	16.28	17.28	19.28	6.40	8.40	10.40	12.40	14.40	16.40	18.40
- Postsiedlung	5.11	6.11	6.41	7.29	8.29	10.29	12.29	14.29	16.29	17.29	19.29	6.41	8.41	10.41	12.41	14.41	16.41	18.41
- Tullnerbachstr. 49	5.12	6.12	6.42	7.30	8.30	10.30	12.30	14.30	16.30	17.30	19.30	6.42	8.42	10.42	12.42	14.42	16.42	18.42
Purkersdorf Rechenfeldstraße	5.13	6.13	6.43	7.31	8.31	10.31	12.31	14.31	16.31	17.31	19.31	6.43	8.43	10.43	12.43	14.43	16.43	18.43
- Hellbrücke	5.14	6.14	6.44	7.32	8.32	10.32	12.32	14.32	16.32	17.32	19.32	6.44	8.44	10.44	12.44	14.44	16.44	18.44
- Schöffelgasse	5.15	6.15	6.45	7.33	8.33	10.33	12.33	14.33	16.33	17.33	19.33	6.45	8.45	10.45	12.45	14.45	16.45	18.45
- Schwarzhubergasse	5.16	6.16	6.46	7.34	8.34	10.34	12.34	14.34	16.34	17.34	19.34	6.46	8.46	10.46	12.46	14.46	16.46	18.46
- Kirche	5.17	6.17	6.47	7.35	8.35	10.35	12.35	14.35	16.35	17.35	19.35	6.47	8.47	10.47	12.47	14.47	16.47	18.47

 **458** Mauerbach - Purkersdorf - Wolfsgraben - Tullnerbach - Pressbaum
gültig ab 01.04.2017 und zurück



Kursnummer	Montag - Freitag				
	101	103	105	107	107
Verkehrshinweis	▲	▲	▲	▲	▲
Steinbach Brücke				7.07	
- Berggasse				7.08	
- Kirche				7.09	
- Feuerwehr				7.10	
Allerheiligenberg F-Josefs-Pl.				7.11	
- Schöffelstraße				7.12	
- Talgasse				7.13	
Steinbach Feuerwehr				7.14	
- Laudongasse				7.15	
Mauerbach Heiligenbergstraße				7.16	
- Firma Ketterl				7.17	
- Heiligen-Berg-Siedlung				7.18	
- Kreuzbrunn				7.19	
- Billa				7.20	
- Busbahnhof				7.21	7.25
- Gemeindeamt				7.22	7.26
Allhang Mauerbachstraße				7.26	7.30
Gablitz Höbersbachstraße				7.27	7.31
- Hauersteigstraße/B1				7.28	7.32
- Gemeindeamt				7.29	7.33
- Kupetzstraße				7.30	7.34
- Wagnergasse				7.31	7.35
- Berggasse				7.32	7.36
Purkersdorf Gablitzbachbrücke				7.33	7.37
- Kirche				7.35	7.39
- Schöffelgasse				7.36	
- Hellbrücke				7.37	
- Rechenfeldstraße				7.38	
Neupurkersdorf Tullnerbachstr 49				7.39	
- Postsiedlung				7.40	
- Dombachstraße				7.41	
- Richter-Minder-Siedlung				7.42	
Untertullnerbach Bf./Hauptstr.	7.08	7.15	7.30	7.43	
- Wasserwerk	7.09	7.16	7.31		
Heimbautal Serpentinenstr.	7.11	7.18	7.33		
- Gartenstraße	7.12	7.19	7.34		
Wolfsgraben Abzw. Heimbautal	7.14	7.21	7.36		
- Liesinger Straße	7.15	7.22	7.37		
- Brennenmaisstraße	7.16	7.23	7.38		
- Hauptstraße		7.24	7.39		
- Kirche		7.25	7.40		
- Forsthausstraße		7.26	7.41		
- Schöny		7.27	7.42		
- Forsthausstraße		7.28	7.43		
- Kirche		7.29	7.44		
- Hauptstraße		7.30	7.45		
- Siedlungsstraße	7.17	7.31	7.46		
- Besenkopf	7.18	7.32	7.47		
- Engelkreuzstraße	7.19	7.33	7.48		
Pressbaum Güterw Popenreither	7.20	7.34	7.49		
- Brennenmais	7.21	7.35	7.51		
Untertullnerbach Wienerwaldsee				7.44	
Tullnerbach Norbertinumstr.				7.37	
- Norbertinum		7.39		7.48	
- Norbertinumstr.				7.51	
- Hauptstraße 25/34	7.23		7.53	7.52	
- Weidlingbachstraße	7.24		7.54		
Pressbaum Fröscherstraße	7.25		7.55		
- Hauptstraße 31	7.26		7.56	7.54	
- Krumpöckgasse	7.27		7.57	7.55	
- Sacre Coeur			7.58	7.56	
- Ortsmitte	7.28				

Kursnummer	Montag - Freitag									
	102	104	106	108	110	112	114	116	118	
Verkehrshinweis	▲	▲	▲	▲GA	▲	▲GA	▲	▲	▲	
Pressbaum Ortsmitte	12.05	13.00		13.55	13.56		14.56	15.40	16.30	
- Sacre Coeur	12.09	13.04		13.59	14.00		15.00	15.44	16.34	
- Krumpöckgasse	12.10	13.05		14.00	14.01		15.01	15.45	16.35	
- Hauptstraße 31	12.11	13.06		14.01	14.02		15.02	15.46	16.36	
Tullnerbach Hauptstraße 45	12.12	13.07		14.02	14.03		15.03	15.47	16.37	
- Hauptstraße 25/34	12.13	13.08		14.03	14.04		15.04	15.48	16.38	
- Norbertinumstr.	12.14	13.09		14.04	14.05		15.05	15.49	16.39	
- Norbertinum	12.16	13.11		14.06	14.07		15.07	15.51	16.41	
- Norbertinumstr.	12.18	13.13			14.09		15.09	15.53	16.43	
Pressbaum Brennenmais	12.19	13.14			14.10		15.10	15.54	16.44	
- Güterweg Popenreither	12.20	13.15			14.11		15.11	15.55	16.45	
Wolfsgraben Engelkreuzstraße	12.21	13.16			14.12		15.12	15.56	16.46	
- Besenkopf	12.22	13.17			14.13		15.13	15.57	16.47	
- Siedlungsstraße	12.23	13.18			14.14		15.14	15.58	16.48	
- Hauptstraße	12.24	13.19			14.15		15.15	15.59	16.49	
- Kirche	12.25	13.20			14.16		15.16	16.00	16.50	
- Forsthausstraße	12.26	13.21			14.17		15.17	16.01	16.51	
- Schöny	12.27	13.22			14.18		15.18	16.02	16.52	
- Forsthausstraße	12.27	13.22			14.18		15.18	16.02	16.52	
- Kirche	12.29	13.24			14.20		15.20	16.04	16.54	
- Hauptstraße	12.30	13.25			14.21		15.21	16.05	16.55	
- Brennenmaisstraße	12.31	13.26			14.22		15.22	16.06	16.56	
- Liesinger Straße	12.32	13.27			14.23		15.23	16.07	16.57	
Heimbautal Serpentinenstr.	12.35	13.30			14.26		15.26	16.10	17.00	
- Gartenstraße	12.37	13.32			14.28		15.28	16.12	17.02	
Wolfsgraben Abzw. Heimbautal					14.30		15.30			
Untertullnerbach Wasserwerk					14.32		15.32			
- Wienerwaldsee				14.09						
- Bahnhof/Hauptstraße				13.37	14.10	14.33		15.33		
Neupurkersdorf R.-Minder-Sdlg.				13.38				15.34		
- Dombachstraße				13.39				15.35		
- Postsiedlung				13.40				15.36		
- Tullnerbachstr. 49				13.41				15.37		
Purkersdorf Rechenfeldstraße				13.42				15.38		
- Hellbrücke				13.43				15.39		
- Schöffelgasse				13.44				15.40		
- Schwarzhubergasse				13.45				15.41		
- Kirche	ab	13.50	13.55	14.19		15.19				
- Gablitzbachbrücke		13.51	13.56	14.20		15.20				
Gablitz Berggasse		13.52	13.57	14.21		15.21				
- Wagnergasse		13.53	13.58	14.22		15.22				
- Kupetzstraße		13.54	13.59	14.23		15.23				
- Gemeindeamt		13.55	14.00	14.24		15.24				
- Hauersteigstraße/B1		13.56	14.01	14.25		15.25				
- Höbersbachstraße		13.57	14.02	14.26		15.26				
Allhang Mauerbachstraße		13.58	14.03	14.27		15.27				
Mauerbach Gemeindeamt		14.02	14.07	14.31		15.31				
- Busbahnhof		14.03	14.08	14.32		15.32				
- Billa		14.04								
- Kreuzbrunn		14.05								
- Heiligen-Berg-Siedlung		14.06								
- Firma Ketterl		14.07								
- Heiligenbergstraße		14.08								
Steinbach Laudongasse		14.09								
- Feuerwehr		14.10								
- Kirche		14.11								
- Berggasse		14.12								
- Brücke		14.13								
- Berggasse		14.14								
- Kirche		14.15								
- Feuerwehr		14.16								
Allerheiligenberg F-Josefs-Pl.		14.17								
- Schöffelstraße		14.18								
- Talgasse		14.19								
Steinbach Feuerwehr		14.20								
- Laudongasse		14.21								

ZEICHENERKLÄRUNG: ▲ = an Schultagen GA = Durchbindung der Linien 450 und 458 in Mauerbach Busbahnhof

Gemeinde Wolfsgraben

Verw. Bez. Wien-Umgebung, NÖ

3012 Hauptstr. 54

Tel. 02233/7212

Fax 02233/7097

----- DVR 0658821 -----

e-mail: gemeindekanzlei@gemeinde-wolfsgraben.at



LÄRMSCHUTZVERORDNUNG

der Gemeinde Wolfsgraben

Der Gemeinderat der Gemeinde Wolfsgraben hat in seiner Sitzung vom 11.09.2014 nachstehende, geänderte Verordnung für das gesamte Gemeindegebiet von Wolfsgraben beschlossen:

§ 1 Lärmverbote:

1. Der Betrieb von Rasenmähern mit Verbrennungs- oder elektrischen Motoren, mit Motoren betriebenen Rasentrimmern, Kreissägen und Kettensägen, Häckslern, Schrämmern und Kompressoren ist an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen zur Gänze verboten. An Werktagen in der Zeit von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr. An Samstagen von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr und ab 20.00 Uhr.
2. Der Betrieb von im Punkt 1. aufgezählten Maschinen und Geräten ist – sofern dies technisch möglich ist – innerhalb von geschlossenen Räumen auch während der Verbotszeiten erlaubt, wenn dadurch nicht eine zumutbare Lärmbelästigung gemessen an dem Begriff der Zimmerlautstärke überschritten wird.
3. Beim Einsatz von Maschinen und Geräten auch außerhalb der Verbotszeiten sind alle dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, um das Entstehen von Lärm- und Abgasemissionen auf ein (unvermeidbares) Mindestmaß zu beschränken.

§ 2 Ausnahmebestimmungen:

Ausgenommen von diesem Verbot sind unaufschiebbare Arbeiten

- a.) im Rahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebstätigkeit oder
- b.) zur Behebung von Gebrechen


§ 3 Strafsanktionen

Wer einem Verbot nach § 1 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung gemäß § 10 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 4 Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am 01.10.2014 in Kraft.

Die Bürgermeisterin:



Claudia Bock

angeschlagen am: 12.09.2014
 abgenommen am: 29.09.2014 *[Signature]*

Dr. Erwin Pröll
Landeshauptmann



Frau
Bürgermeisterin
Claudia Bock
Hauptstraße 54
3012 Wolfsgraben

St. Pölten, im Februar 2017

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin!

Als zuständiger politischer Straßenreferent habe ich das **Arbeitsprogramm 2017 für den Bereich der Landesstraßen B und L einschließlich der Brücken genehmigt.**

Ich freue mich daher, in der Beilage über folgende, im Gemeindegebiet vorgesehene Maßnahme(n) informieren zu können.

Ich darf ersuchen, die Bürgerinnen und Bürger über den Inhalt meines Schreibens zu informieren und verbleibe

mit besten Grüßen

3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Haus 1a Telefon +43 (0) 2742 9005 DW 12091 Fax +43 (0) 2742 9005 DW 13030
lh.proell@noel.gv.at Internet www.noel.gv.at DVR 0059986



Beträge in 1.000 €


pol. Gemeinde	Baulosbezeichnung	Brücke Straße Hochbau	Landes- straße Nr.:	von km	bis km	Gesamt- bau- kosten	Baurate 2017 ohne Baulast- zahlungen
Wolfsgraben	L-128 Wolfsgraben OD BDS	Straße	L 128	0,90	1,40	105	105
Wolfsgraben Summe							105

AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
 Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr
 Abteilung Naturschutz
 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1



Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109

Abteilung Gemeinden



Beilagen
 RU5-S-1173/005-2016
 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)

E-Mail: post.ru5@noel.gv.at - Telefax 02742/9005/15220
 Internet: <http://www.noel.gv.at> DVR: 0059986
 Bürgerservice-Telefon 02742/9005-9005

Bezug	BearbeiterIn	(0 27 42) 9005	Durchwahl	Datum
	Mag. Kerstin Hammer	15263		19. Oktober 2016

Betrifft
 EU FFH-Richtlinie, Start eines österreichweiten Monitorings

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) verpflichtet in ihrem Artikel 11 alle Mitgliedsstaaten der EU, den Erhaltungszustand der in den Anhängen I, II, IV und V der genannten Richtlinie angeführten Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse zu überwachen (sog. Monitoring); diese Verpflichtung betrifft jeweils das gesamte Staatsgebiet.

Naturschutzangelegenheiten liegen im Kompetenzbereich der Länder. In diesem Rahmen haben die Bundesländer, aufbauend auf den bisherigen Arbeiten sowie den letzten Bericht Österreichs (2013, <http://bd.eionet.europa.eu/article17>) und aufgrund von Priorisierungsüberlegungen, das erforderliche Monitoring für eine Auswahl an Lebensräumen und Arten der FFH-Richtlinie weiter zu führen.

Für diese Auswahl an Lebensräumen und Arten wird in den Jahren 2016-2018 ein Monitoring gemäß Art. 11 der FFH-Richtlinie durchgeführt, Kartieranleitungen aus dem Vorprojekt adaptiert bzw. neu erstellt und ein Bericht gemäß Art. 17 FFH-Richtlinie für den Zeitraum 2013-2018 vorbereitet. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) beauftragte, in enger Abstimmung mit den Bundesländern, die Umweltbundesamt GmbH, welche auch externe Experten für die Kartierungen heranzieht, mit diesen Arbeiten.

In bekannten und vermuteten Vorkommen der betreffenden Lebensraumtypen und Arten werden Erhebungen in allen Bundesländern durchgeführt.

Diese Erhebungen erfolgen österreichweit, unabhängig von vorhandenen Schutzgebieten. Es ist daher zu erwarten, dass einzelne Untersuchungsflächen auf landwirtschaftlich (v.a. Grünland) oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegen werden. Feldkulturen bleiben – mangels Vorkommen relevanter Tier- und Pflanzenarten – unberührt.

Ausdrücklich darf darauf hingewiesen werden, dass es nicht Ziel dieses Monitorings ist, Grundlagen für ev. weitere Schutzgebietsausweisungen zu erheben.

Mit den Erhebungen sind für Grundbesitzer und Bewirtschafter keine wie auch immer gearteten Konsequenzen verbunden. Weder werden Veränderungen im Gelände bzw. des Pflanzenbestandes vorgenommen, noch sind die Untersuchungsflächen mit baulichen oder technischen Ausstattungen oder Bewirtschaftungseinschränkungen verbunden, sondern werden lediglich über Koordinaten verortet. Auch eine allfällige Änderung der Nutzungsform bleibt davon vollkommen unberührt.

Die Erhebungen im Gelände werden in Form von Begehungen durchgeführt, ohne in den Lebensraumtyp bzw. den Pflanzen- und Tierbestand einzugreifen. Lediglich bei einzelnen Tierarten kann es erforderlich sein, sie zu Nachweis- oder Bestimmungszwecken vorübergehend zu fangen. Die Bearbeiter verfügen dafür über die erforderlichen naturschutzbehördlichen Ausnahmegenehmigungen. Weiters können die Bearbeiter ein entsprechendes Schreiben der Landesregierung vorweisen, das sie als Beauftragte im Rahmen dieses Projektes ausweist.

- 3 -

Für Rückfragen steht Ihnen in Niederösterreich Mag. Arno Aschauer vom Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Naturschutz, Tel. 02742-9005-15169 zur Verfügung.

Es wird um Kenntnisnahme und ev. Weiterleitung dieser Information innerhalb Ihrer Organisationseinheit ersucht.

Ergeht an:


1. Umweltbundesamt GmbH Abt. Naturschutz, z.H. Dr. Ellmauer , Spittelauer Lände 5, 1090 Wien

Mit freundlichen Grüßen

NÖ Landesregierung

Im Auftrag

Mag. A s c h a u e r





Wasserhygiene
 Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
 Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
 Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
 Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
 E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
 DVR: 2108638

Zahl: HW 383/3249-3252/16/AS/Gr/sh

GEMEINDE WOLFSGRABEN
 22. Dez. 2016
 Zahl 1968 *AS*

**WASSERUNTERSUCHUNG
 INSPEKTIONSBERICHT**

Betreff:	WVA Wolfsgraben - evn wasser
Untersuchung:	Eigenkontrolle gemäß Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 idgF
Behördliche Vorschreibung:	GS2-WL-761/012-2010
Auftraggeber:	Gemeinde 3012 Wolfsgraben, Hauptstraße 3c (Tel. 02233/7212)
Probe(n) entnommen am:	19.10.2016
Probe(n) entnommen durch:	Hygiene-Institut (Angelika Schmidhuber)
Verfahren:	ISO 5667-5, ISO 19458 ÖNORM M 5874
Letzte(r) Bericht(e):	HW 418/4111-4114/15
Anlage:	Prüfbericht(e): W 3249-3252/16 (Anzahl Seiten: 4)

Ortsbefund

Folgende Angaben wurden im Zuge der Begehung erhoben:

Überregionale Wasserversorgung: evn wasser

<u>Menge des abgegebenen Wassers pro Tag (m³) (Jahresdurchschnitt):</u>	325
<u>Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes (Haupt- u. Nebenwohnsitze):</u>	2023

Anzahl der Übergabestellen des überregionalen Wasserversorgers in das Ortsnetz: 2

Anzahl an gemeindeeigenen Behältern für die Wasserversorgung des Ortsnetzes: 2

Hochbehälter Heimbautal:

- Baujahr: 1978
- Fassungsvermögen (m³): 280
- letzte Entleerung und Reinigung: 2012

Tiefbehälter Wolfsgraben:

- Baujahr: 1978
- Fassungsvermögen (m³): 10
- letzte Entleerung und Reinigung: 2012

Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen:

- 2015: keine Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen durchgeführt
- 2016: keine Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen geplant

AS



Wasserhygiene

Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

Besondere Vorkommnisse:

- Rohrbruch im Bereich Besenkopf Süd (November 2015)

Spülungen des Ortsnetzes: September 2016 (Bereich Besenkopf)
Oktober 2016 (Bereiche Promenadenweg und Heimbautalstraße)

Name des Wassermeisters / Wasserwartes / zuständige Person: Robert Edlinger

Probenahmestellen

Prot. Nr.	Bezeichnung	Prüfbericht Anzahl Seiten
W 3249/16	Hochbehälter Heimbautal, WL-761/020587 (Probenahmeahn Ablauf)	1
W 3250/16	Ortsnetz Wolfsgraben, Bereich Forsthausstraße, WL-761/024096 (Forsthausstraße 22, Badezimmer, Waschbecken, Einhandmischer)	1
W 3251/16	Ortsnetz Wolfsgraben - Zentral, Bereich Kindergarten, WL-761/020583 (Kindergarten, Gruppe 3, Waschraum, linkes Waschbecken, Einhandmischer)	1
W 3252/16	Ortsnetz Wolfsgraben - Südlicher Bereich, WL-761/024097 (Dreibergestraße 8/1, Einfahrt, Wasserhahn)	1

Untersuchungsergebnis und Interpretation

(reduzierte Umfassende Kontrolle rU; Mindestuntersuchung M; Routinemäßige Kontrolle R;
reduzierte Routinemäßige Kontrolle rR)

Prot. Nr., Kurzbezeichnung	Chemische und physikalische Parameter	Chemische, physikalische und bakteriologische Parameterwerte*)	Chemische, physikalische und bakteriologische Indikatorparameterwerte*)
W 3249/16, Hochbehälter Heimbautal (rR)	unauffällig	eingehalten	eingehalten
W 3250/16, Ortsnetz Wolfsgraben, Bereich Forsthausstraße (R)	unauffällig	eingehalten	eingehalten
W 3251/16, Ortsnetz Wolfsgraben - Zentral, Bereich Kindergarten (rU)	unauffälliges, weiches Wasser Kupfer trat auf; die Konzentrationen an Blei, Nickel und Chrom lagen unter der jeweiligen Bestimmungsgrenze der Methode	eingehalten	eingehalten
W 3252/16, Ortsnetz Wolfsgraben - Südlicher Bereich (M)	unauffälliges, weiches Wasser	eingehalten	eingehalten

*) gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

Wasserhygiene
Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

Beurteilung

Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses **entsprach** das Wasser der WVA Wolfsgraben - evn wasser im Rahmen des Untersuchungsumfanges zum Zeitpunkt der Probenahme den lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Empfehlung

Um eine einwandfreie Wasserqualität im Ortsnetz zu gewährleisten, ist es erforderlich, das Leitungssystem nach Arbeiten am Rohrstrang oder nach Rohrgebrecen (in Absprache mit der evn wasser) zu spülen und nötigenfalls zu desinfizieren.

Wien, den 20. Dezember 2016

Dieser Bericht darf nur vollinhaltlich ohne Weglassung oder Hinzufügung veröffentlicht werden. Soll dieser Bericht auszugsweise abgedruckt oder vervielfältigt werden, so ist vorher die Genehmigung der API Hygiene Wien einzuholen.

Leitung:



Dipl.-Ing. Elisabeth Holzhammer
(berechtigt zur Untersuchung und Begutachtung von Trinkwasser
gemäß § 73 LMSVG)



Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
 Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie
WASSERHYGIENE
 Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
 1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
 Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000



PRÜFBERICHT

Nr. 2264/19.10.2016/9722/GW

EDV-Nr.: 2264
 Bezeichnung: WVA Wolfsgraben - evn wasser, WL-761

Prof.Nr.: **W 3249/16** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 19.10.2016 / 12:45
 Probeneingang: 19.10.2016 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
 Probenbezeichnung: Hochbehälter Heimbautal, WL-761/020587
 Probenahmestelle: Probenahmeahn Ablauf

Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	12,5	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	1	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	216	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)
 ** Anzahl koloniebildender Einheiten
 *** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *Uwe* Leitung: *R*



MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN
 Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
 Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie
WASSERHYGIENE
 Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
 1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
 Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000



PRÜFBERICHT

Nr. 2264/19.10.2016/9723/GW

EDV-Nr.: 2264

Bezeichnung: WVA Wolfsgraben - evn wasser, WL-761

Prot.Nr.: **W 3250/16** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 19.10.2016 / 11:30
 Probeneingang: 19.10.2016 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
 Probenbezeichnung: Ortsnetz Wolfsgraben, Bereich Forsthausstraße, WL-761/024096
 Probenahmestelle: Forsthausstraße 22, Badezimmer, Waschbecken, Einhandmischer

Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	14,2	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	45	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		8,0	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	212	2500	EN 27888
Ammonium (NH ₄)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

** Anzahl koloniebildender Einheiten

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.: *Mue*

Leitung:

[Signature]



Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

WASSERHYGIENE

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000



PRÜFBERICHT

Nr. 2264/19.10.2016/9724/GW

EDV-Nr.: 2264

Bezeichnung: WVA Wolfsgraben - evn wasser, WL-761

Prot.Nr.: **W 3251/16** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 19.10.2016 / 12:10
 Probeneingang: 19.10.2016 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
 Probenbezeichnung: Ortsnetz Wolfsgraben - Zentral, Bereich Kindergarten, WL-761/020583
 Probenahmestelle: Kindergarten, Gruppe 3, Waschraum, linkes Waschbecken, Einhandmischer

Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	11,8	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	0	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	6	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		8,0	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	238	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,5		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH4)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO2)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO3)	mg/l	3,6	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	2,70		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	7,9		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	7,6		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	0,3		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO3)	mg/l	165		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	41	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	9,0	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	< 0,5	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	< 0,5	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	0,7	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO4)	mg/l	5,0	250	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33
Kupfer (Cu)	mg/l	0,004	2	DIN 38406-7
Blei (Pb)	µg/l	< 2	10	DIN 38406-6
Nickel (Ni)	µg/l	< 2	20	DIN 38406-11
Chrom (Cr)	µg/l	< 1	50	EN 1233

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

** Anzahl koloniebildender Einheiten

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *Uue* Leitung: *RS*



Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

WASSERHYGIENE

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000



PRÜFBERICHT

Nr. 2264/19.10.2016/9725/GW

EDV-Nr.: 2264
Bezeichnung: WVA Wolfsgraben - evn wasser, WL-761

Prot.Nr.:	W 3252/16	Probenahme (Datum/Uhrzeit): 19.10.2016 / 11:50		
Probeneingang:	19.10.2016	ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber		
Probenbezeichnung:	Ortsnetz Wolfsgraben - Südlicher Bereich, WL-761/024097			
Probenahmestelle:	Dreibergestraße 8/1, Einfahrt, Wasserhahn			
Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	14,1	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	4	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		8,1	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	206	2500	EN 27898
TOC (C)	mg/l	0,7		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH4)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO2)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO3)	mg/l	2,8	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	2,35		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	6,8		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	6,6		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	0,2		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO3)	mg/l	143		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	38	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	6,4	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	< 0,5	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	< 0,5	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	0,7	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO4)	mg/l	2,5	250	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

** Anzahl koloniebildender Einheiten

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien


Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *lue* Leitung: *R*



Wasserhygiene
 Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
 Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
 Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
 Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
 E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
 DVR: 2108638

Zahl: HW 384/3253, 3427/16/AS/Gr/sh



**WASSERUNTERSUCHUNG
 INSPEKTIONSBERICHT**

Betreff:	WVA Wolfsgraben, Engelkreuz - evn wasser
Untersuchung:	Eigenkontrolle gemäß Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 idgF
Behördliche Vorschreibung:	GS2-WL-1531/002-2009
Auftraggeber:	Gemeinde 3012 Wolfsgraben, Hauptstraße 3c (Tel. 02233/7212)
Probe(n) entnommen am:	19.10.2016
Probe(n) entnommen durch:	Hygiene-Institut (Angelika Schmidhuber)
Verfahren:	ISO 5667-5, ISO 19458 ÖNORM M 5874
Kontrollprobe(n) entnommen am:	02.11.2016
Kontrollprobe(n) entnommen durch:	Hygiene-Institut (Angelika Schmidhuber)
Letzte(r) Bericht(e):	HW 155/1076/16
Anlage:	Prüfbericht(e): W 3253, 3427/16 (Anzahl Seiten: 2)

Ortsbefund

Folgende Angaben wurden im Zuge der Begehung erhoben:

Überregionale Wasserversorgung: evn wasser

Menge des abgegebenen Wassers pro Tag (m³) (Jahresdurchschnitt): 13
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes (Haupt- u. Nebenwohnsitze): 66

Anzahl der Übergabestellen des überregionalen Wasserversorgers in das Ortsnetz: 1

Anzahl an gemeindeeigenen Behältern für die Wasserversorgung des Ortsnetzes: 0

Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen:

- 2015: keine Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen durchgeführt
- 2016: keine Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen geplant

Besondere Vorkommnisse: keine

Spülungen des Ortsnetzes: April 2016

Name des Wassermeisters / Wasserwartes / zuständige Person: Robert Edlinger



Wasserhygiene
 Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
 Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
 Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
 Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
 E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
 DVR: 2108538

Probenahmestelle

Prot. Nr.	Bezeichnung	Prüfbericht Anzahl Seiten
W 3253/16	Ortsnetz Wolfsgraben, Engelkreuz, WL-1531/023709 (Engelkreuzstraße 2, Waschhalle, Waschbecken, Einhandmischer)	1

Entnahmestelle, bei der eine Kontrolluntersuchung erforderlich war, da die Probe ein nicht zufrieden stellendes Untersuchungsergebnis aufwies:

Prot. Nr.	Bezeichnung	Grund
W 3253/16	Ortsnetz Wolfsgraben, Engelkreuz, WL-1531/023709 (Engelkreuzstraße 2, Waschhalle, Waschbecken, Einhandmischer)	Mikrobiologischer Parameter

Die Vorab-Information an die Gemeinde Wolfsgraben erfolgte am 24.10.2016.

Kontrollprobe vom 02.11.2016

Prot. Nr.	Bezeichnung	Durchgeführte Maßnahmen (Datum)	Prüfbericht Anzahl Seiten
W 3427/16	Ortsnetz Wolfsgraben, Engelkreuz, WL-1531/023709 (Engelkreuzstraße 2, 1. Stock, Teeküche, Einhandmischer)	Spülungen des Hausnetzes (25.10.2016); Reinigung des Siebes vor dem Wasserzähler (25.10.2016)	1

Untersuchungsergebnisse und Interpretation

Untersuchung vom 19.10.2016 (Mindestuntersuchung M)

Prot. Nr., Kurzbezeichnung	Chemische und physikalische Parameter	Chemische, physikalische und bakteriologische Parameterwerte ^{*)}	Chemische, physikalische und bakteriologische Indikatorparameterwerte ^{*)}
W 3253/16, Ortsnetz Wolfsgraben, Engelkreuz (M)	unauffälliges, weiches Wasser	eingehalten	nicht eingehalten: KBE 37

^{*)} gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

Kontrolluntersuchung vom 02.11.2016 (Mindestuntersuchung M)

Prot. Nr., Kurzbezeichnung	Chemische und physikalische Parameter	Chemische, physikalische und bakteriologische Parameterwerte ^{*)}	Chemische, physikalische und bakteriologische Indikatorparameterwerte ^{*)}
W 3427/16, Ortsnetz Wolfsgraben, Engelkreuz (M)	unauffälliges, weiches Wasser	eingehalten	eingehalten

^{*)} gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

gr

Wasserhygiene
Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

Beurteilung

Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses (Kontrollprobenahme 02.11.2016) **entsprach das Wasser der WVA Wolfsgraben, Engelkreuz - evn wasser** im Rahmen des Untersuchungsumfanges zum Zeitpunkt der Probenahme **den lebensmittelrechtlichen Vorschriften.**
Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Empfehlung

Um eine einwandfreie Wasserqualität im Ortsnetz zu gewährleisten, ist es erforderlich, das Leitungssystem nach Arbeiten am Rohrstrang oder nach Rohrgebreechen (in Absprache mit der evn wasser) zu spülen und nötigenfalls zu desinfizieren.

Wien, den 20. Dezember 2016

Dieser Bericht darf nur vollinhaltlich ohne Weglassung oder Hinzufügung veröffentlicht werden. Soll dieser Bericht auszugsweise abgedruckt oder vervielfältigt werden, so ist vorher die Genehmigung der API Hygiene Wien einzuholen.

Leitung:



Dipl.-Ing. Elisabeth Holzhammer
(berechtigt zur Untersuchung und Begutachtung von Trinkwasser
gemäß § 73 LMSVG)



Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
 Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie
WASSERHYGIENE
 Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
 1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
 Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000



PRÜFBERICHT

Nr. 2265/19.10.2016/9726/GW

EDV-Nr.: 2265

Bezeichnung: WVA Wolfsgraben, Engelkreuz - evn wasser, WL-1531

Prot.Nr.: **W 3253/16** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 19.10.2016 / 12:25
 Probeneingang: 19.10.2016 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
 Probenbezeichnung: Ortsnetz Wolfsgraben, Engelkreuz, WL-1531/023709
 Probenahmestelle: Engelkreuzstraße 2, Waschhalle, Waschbecken, Einhandmischer

Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	12,7	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	2	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	170	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		8,1	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	208	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,7		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH4)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO2)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO3)	mg/l	2,9	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	2,35		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	6,8		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	6,6		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	0,2		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO3)	mg/l	143		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	38	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	6,6	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	< 0,5	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	< 0,5	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	0,7	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO4)	mg/l	2,6	250	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

** Anzahl koloniebildender Einheiten

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

lme

Leitung:

AP



Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

WASSERHYGIENE

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000



PRÜFBERICHT

Nr. 2265/19.10.2016/9782/GW

EDV-Nr.: 2265

Bezeichnung: WVA Wolfsgraben, Engelkreuz - evn wasser, WL-1531

Prot.Nr.: **W 3427/16** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 02.11.2016 / 10:30
 Probeneingang: 02.11.2016 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
 Probenbezeichnung: Ortsnetz Wolfsgraben, Engelkreuz, WL-1531/023709
 Probenahmestelle: Engelkreuzstraße 2, 1. Stock, Teeküche, Einhandmischer

Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	11,2	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	2	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,6	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	206	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,7		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH4)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO2)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO3)	mg/l	2,8	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	2,35		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	6,8		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	6,6		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	0,2		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO3)	mg/l	143		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	38	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	6,2	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	< 0,5	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	< 0,5	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	0,6	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO4)	mg/l	2,1	250	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

** Anzahl koloniebildender Einheiten

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *k* Leitung: *R*

**G E M E I N D E
WOLFSGRABEN**
11. Jan. 2017
Zahl

Information über die aktuelle Qualität unseres Wassers

Bitte geben Sie die nachfolgende Information Ihren Abnehmern weiter.

Die angegebenen Untersuchungsergebnisse wurden bei den für die Lieferung an die Abgabestelle zuständigen Hochbehältern oder Brunnenanlagen ermittelt.

Bei der Angabe von zwei Untersuchungsergebnissen je Abgabestelle kann das gelieferte Wasser entweder einer der beiden angegebenen Qualitäten oder einer beliebigen Mischung der beiden entsprechen.

Untersuchende Stelle: NUA Umweltanalytik GmbH

Abgabestelle	Datum der Untersuchung	Gesamthärte °dH	Carbonathärte °dH	Nitrat mg/l	Pestizide µg/l	pH-Wert
Wolfsgraben I	16.11.2016	19,2	15,7	19,0	u.BG.	7,40
Wolfsgraben I	16.11.2016	7,1	6,9	1,8	u.BG.	7,60
Wolfsgraben II	16.11.2016	7,1	6,9	1,8	u.BG.	7,60
Wolfsgraben II	16.11.2016	19,2	15,7	19,0	u.BG.	7,40
Parameterwert				50	0,1	

Abgabestelle	Datum der Untersuchung	Kalium mg/l	Kalzium mg/l	Magnesium mg/l	Natrium mg/l	Chlorid mg/l	Sulfat mg/l
Wolfsgraben I	16.11.2016	4,9	100,0	21,0	15,0	17,0	33,0
Wolfsgraben I	16.11.2016	0,0	40,0	6,7	0,2	1,0	1,4
Wolfsgraben II	16.11.2016	0,0	40,0	6,7	0,2	1,0	1,4
Wolfsgraben II	16.11.2016	4,9	100,0	21,0	15,0	17,0	33,0
Parameterwert					200	200	750

u.BG. = unter der Bestimmungsgrenze, Pestizide im untersuchten Umfang bei der letzten Analyse nicht bestimmbar.

Alle untersuchten Konzentrationen liegen unter den zulässigen Parameterwerten der Trinkwasserverordnung des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen.

Die Ergebnisse der erweiterten chemischen Untersuchung zeigten keine Belastungen der untersuchten abgegebenen Wässer auf. Der vollständige Untersuchungsbefund liegt bei EVN Wasser auf und kann auf Wunsch angefordert werden.

Mit freundlichen Grüßen
EVN Wasser Gesellschaft m.b.H.

Veranstaltungskalender

Datum	Veranstaltung	Treffpunkt
15.3.2017	PGR-Wahl 18.00 - 20.00 Uhr	Pfarrzentrum
19.3.2017	PGR-Wahl Kreuzweg entlang der Friedhofstraße 9.00 - 12.00 Uhr 14.30 Uhr	Pfarrzentrum Pfarrkirche
21.3.2017	Bildungswerk-Vortrag von WB DDr. Helmut Krätzl „Meine Kirche im Licht der Päpste“ 19.00 Uhr	Pfarrsaal
26.3.2017	Kinderkirche Kreuzweg entlang der Friedhofstraße 9.30 Uhr 14.30 Uhr	Jungscharraum der Pfarre Pfarrkirche
1.4.2017	Vorabendmesse 18.30 Uhr	Pfarrkirche
2.4.2017	Kinder- u. Familienmesse mit „Aufnahme“ der Ministranten Kreuzweg entlang der Friedhofstraße 9.30 Uhr 14.30 Uhr	Pfarrkirche Pfarrkirche
7.4.2017 Nachmittag	Die Grünen verteilen Ostereier von glücklichen Bio-Freilandhühnern	Spielplätze Heimbautal und Wolfsgraben
7.4.2017	Straßenkreuzweg 17.00 Uhr	Pfarrkirche Purkersdorf
8.4.2017 Vormittag	Die Grünen verteilen Ostereier von glücklichen Bio-Freilandhühnern	Spielplätze Heimbautal und Wolfsgraben
9.4.2017	Palmweihe, festl. Gottesdienst Kreuzweg entlang der Friedhofstraße 9.30 Uhr 14.30 Uhr	Pfarrkirche Pfarrkirche
13.4.2017	Messfeier vom letzten Abendmahl 19.30 Uhr	Pfarrkirche
14.4.2017	Kreuzweg Feier vom Leiden und Sterben unseres Herrn 8.00 Uhr 15.00 Uhr	Pfarrkirche Pfarrkirche
15.4.2017	Feier der Osternacht 20.00 Uhr	Pfarrkirche
16.4.2017	Festgottesdienst am Ostersonntag 9.30 Uhr	Pfarrkirche
17.4.2017	rhythmisch gestalteter Gottesdienst am Ostermontag mit Pfr. Dr. Marcus König 9.30 Uhr	Pfarrkirche
23.4.2017	Gottesdienst gemeinsam mit dem evang. Pfarrer D. Kreuz 9.30 Uhr	Pfarrkirche
30.4.2017	Feier der Erstkommunion 9.30 Uhr	Pfarrsaal
1.5.2017	Gottesdienst 17.00 Uhr	bei der Josefsklausen
4.5.2017	Frühlingsfest der Senioren 15.00 Uhr	Pfarrsaal
6.5.2017	Grüne Radbörse und Pflanzentauschmarkt nähere Infos siehe bei * auf der nächsten Seite	Freiwillige Feuerwehr Tullnerbach-Lawies, B 44

Datum	Veranstaltung	Treffpunkt
7.5.2017	Florianimesse, anschl. Agape 9.30 Uhr	Pfarrkirche
13.5.2017	Vorabendmesse 18.30 Uhr	Pfarrkirche
14.5.2017	Kinder- u. Familienmesse mit Pfr. Dr. Marcus König 9.30 Uhr	Pfarrkirche
25.5. - 28.5.2017	Fußwallfahrt nach Mariazell	
1.6.2017	Abend der Barmherzigkeit 19.30 Uhr	Pfarrkirche
4.6.2017	Festmesse am Pfingstsonntag 9.30 Uhr	Pfarrkirche
5.6.2017	Gottesdienst am Pfingstmontag 9.30 Uhr	Pfarrkirche
10.6.2017	Vorabendmesse 18.30 Uhr	Pfarrkirche
11.6.2017	Kinder- u. Familienmesse mit Pfr. Dr. Marcus König, Segnung der Schulanfänger 9.30 Uhr	Pfarrkirche
15.6.2017	Fronleichnam-Gottesdienst 9.30 Uhr	Pfarrkirche
23.6. - 25.6.2017	Herz-Jesu-Fest	
26.8.2017	SAVE THE DATE! "KUS - Kultur unter Sternen", DAS grüne Sommerevent! Mit "Garish" als Band, Film, Kinderspielzeugflohmarkt etc! Weitere Infos folgen!	Sportplatz

* Grüne Radbörse mit Pflanzentauschmarkt; Sie bringen Ihre Räder, Roller etc zum Treffpunkt, bestimmen den gewünschten Verkaufspreis und holen sich am Nachmittag (bis 15.00 Uhr) Ihr Geld bzw. die unverkauften Gegenstände ab. Die Grünen übernehmen für Sie Administration und Abwicklung. Bei Verkauf werden 10 % vom Kaufpreis als Organisationsbeitrag einbehalten. Wir freuen uns auch sehr, wenn viele wieder bei der Pflanzentauschbörse mitmachen. Diese wird von den Anbietern selbst bestritten, es fallen keine Gebühren an. Weitere Auskünfte: Ulla Surlina-Multerer unter Tel. 0676 / 595 05 85.

BAUERNMARKT im WIRTSCHAFTSPARK

Jeden 2. Freitag 13:00 bis 17:00!

TERMINE FRÜHJAHR 2017

MÄRZ: 10.03. u. 24.03.

APRIL: 07.04. u. 21.04.

MAI: 05.05. u. 19.05.

JUNI: 02.06. u. 16.06 u. 30.06.





FEUERWEHR WOLFSGRABEN



TERMINVORSCHAU 2017

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Freizeitplanung unsere Veranstaltungstermine:

Sonntag 30. April	Maibaumaufstellen
Sonntag 7. Mai	Florianimesse
Samstag 17. Juni	vormittags Feuerlöscherüberprüfungen
Samstag 17. Juni	Sonnwendfeier
Samstag 16. September & Sonntag 17. September	Familienfest

Wir laden Sie schon jetzt sehr herzlich zu unseren Aktivitäten ein und freuen uns auf Ihr Kommen.

Der Reinerlös aller Veranstaltungen wird für den Erhalt und den Ankauf von Ausrüstungsgegenständen verwendet.

Feuerwehr Wolfsgraben, ein starkes Team zu Ihrer Sicherheit!

Zu unseren **Aufgaben** zählen

- ... die Rettung von Menschen und Tieren
- ... das Löschen von Bränden
- ... die Technische Hilfe bei Unfällen
- ... der Schutz der Umwelt

Du suchst eine Herausforderung und willst mithelfen?

Unser freiwilliges Feuerwehrteam besteht aus ehrenamtlichen Menschen aller Berufsgruppen. Du bist zwischen 10 und 65 Jahre alt und verfügst über ausreichend körperliche Fitness? Sprich uns doch unverbindlich an, wir informieren Dich persönlich und laden Dich gerne zum Reinschnuppern ein!

Wir freuen uns auf Dich!

www.ff-wolfsgraben.at



STADTGEMEINDE PRESSBAUM

Hauptstraße 58, 3021 Pressbaum / www.pressbaum.at / gemeinde@pressbaum.gv.at

Tel.: 02233/522 32 / UID-Nr. ATU-16252800 / DVR-Nr. 043 94 44

Parteienverkehr: Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr, Di. zusätzlich 14.00 – 19.00 Uhr

Mutter- / Elternberatung 2017

Ab Jänner 2017 wird die Mutterberatung 2x im Monat in Pressbaum, in den Räumlichkeiten des Hilfswerkes, angeboten.

Jeden 2. Dienstag und jeden 4. Donnerstag im Monat besteht die Möglichkeit, das Beratungsangebot, alle Fragen Babys und Kleinkinder betreffend, bei Fr. Dr. Christine Scholz in Anspruch zu nehmen.

Adresse:

Hilfswerk Wiental

Hauptstraße 60a

3021 Pressbaum



Termine 2017:

10. Jänner ab 15.00 Uhr	26. Jänner ab 13.30 Uhr
14. Februar ab 15.00 Uhr	23. Februar ab 13.30 Uhr
14. März ab 15.00 Uhr	23. März ab 13.30 Uhr
11. April ab 15.00 Uhr	27. April ab 13.30 Uhr
9. Mai ab 15.00 Uhr	Entfällt wegen Feiertag
13. Juni ab 15.00 Uhr	22. Juni ab 13.30 Uhr
11. Juli ab 15.00 Uhr	27. Juli ab 13.30 Uhr
August: Urlaub	August: Urlaub
12. September ab 15.00 Uhr	28. September ab 13.30 Uhr
10. Oktober ab 15.00 Uhr	Entfällt wegen Feiertag
14. November ab 15.00 Uhr	23. November ab 13.30 Uhr
12. Dezember ab 15.00 Uhr	Entfällt



info@belarus-kinder.net
 www.belarus-kinder.net
 Tel.: 02742/ 9005 - 15466
 Fax: 02742/ 9005 - 13133
 Mobil: ++43 676 9604275

ERHOLUNG FÜR KINDER AUS BELARUS
 Projektleitung: MARIA HETZER
 NÖ Landesjugendreferat;
 Landhausplatz 1, Haus 9; 3109 St. Pölten



Tschernobyl ist längst nicht vorbei! –

Gastfamilien für den Sommer 2017 gesucht!

Wie diese Schüler aus Barzuki, Gebiet Korma, wollen auch viele andere Kinder aus betroffenen Dörfern im Sommer 2017 zur Erholung nach NÖ kommen!



Mehr als 75% aller Emissionen gingen nach der Katastrophe von Tschernobyl (Ukraine) auf das Gebiet Weißrusslands (Belarus) nieder. Sehr viele Bewohner der Republik Belarus sind nach wie vor erhöhter Strahlung ausgesetzt.

Ein Erholungsaufenthalt in unbelasteter Umgebung, bei gesunder Ernährung ist besonders für Kinder sehr wertvoll. Seit 1993 werden durch das Projekt „Erholung für Kinder aus Belarus“ pro Sommer bis zu 250 Kinder zur Erholung nach Österreich eingeladen.

Die **Kinder zwischen 9 und 16 Jahren** werden **für drei Wochen in Familien** untergebracht und betreut.

Die Kinder sind erholungsbedürftig, aber nicht krank. Sie werden kranken- und unfallversichert. Besonders geeignet sind Familien, die selbst Kinder im genannten Alter haben. Aber auch „Großeltern“-Gastfamilien können sich gerne an der Aktion beteiligen. Die Kinder sollen in der Familie mitleben wie eigene Kinder.

Pro Kind soll von den Gastfamilien ein (Fahrt-)Kostenbeitrag in der Höhe von € 140,- geleistet werden.

Für Sponsoren/Paten die sich an den Kosten beteiligen (z.B. Kostenbeitrag für ein Kind), sind alle sehr dankbar.

Gastfamilien gesucht für den Sommer 2017

Termine: Sa., 24.6. – So., 16.7.
 Sa., 15.7. – So., 6.8.
 Sa., 5.8. – So., 27.8.

3 Wochen in Österreich bedeuten Erholung für Körper und Seele der Kinder!

Informationen: Tel.: 02742 9005 15466 (NÖ Landesjugendreferat)

oder 0676 96 04 275

www.belarus-kinder.net (FAQ 2017) oder info@belarus-kinder.net

Maria Hetzer

Leitung, Organisation u. Durchführung
 des Projektes „Erholung für Kinder aus Belarus“

St. Pölten, Anfang 2017

Unterstützt durch



Spendenkonto:
 NÖ Landes-Hypothekenbank AG
 KontoNr. 3855-005319 BLZ: 53000
 „Erholung für Kinder aus Belarus“
 IBAN: AT62 5300 0038 5500 5319
 BIC: HYPNATWWXXX

PRESSEAUSSENDUNG

Notruf 144: Ein bewährtes System

Die Auflösung des politischen Bezirks Wien-Umgebung zu Jahresbeginn ist nicht die einzige Änderung in der Rettungslandschaft. Am 02.01.2017 haben sich die KollegInnen des ASB Purkersdorf dazu entschlossen sich dem Rettungsnotruf 144 Niederösterreich anzuschließen. Ein bewährtes und modernes Alarmierungssystem, auf welches das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz bereits seit vielen Jahren setzt.

Beim Notruf 144 handelt es sich um ein Alarmierungssystem welches durch die Einrichtung einer Leitstelle eine effiziente Koordinierung vorhandener Ressourcen im Rettungs- und Krankentransport sicherstellt. Für diese Einsatzkoordination, bei der jeweils das zweckmäßigste und sparsamste Rettungsmittel alarmiert wird, steht speziell geschultes Fachpersonal zur Verfügung, welches alleine im letzten Jahr rund 1,3 Millionen Events abgearbeitet hat.

Das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz hat bisher mit diesem System ausschließlich positive Erfahrungen gemacht, und ist erfreut darüber, dass der ASB Purkersdorf sich letztlich dazu entschieden hat nun auch auf dieses, für die PatientInnenversorgung bewährte, System zu setzen. Hierzu meint Wolfgang Uhrmann, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz: „Bei Notruf 144 handelt es sich, wie es unter anderem auch in allen Erste Hilfe Kursen unterrichtet wird um den österreichweit gültigen und durchführbaren Rettungsnotruf. Hierbei wird im Notfall nicht nur einfach das nächstgelegene Rettungsmittel alarmiert sondern auch die Personen am Notfallort bis zum Eintreffen der Rettungsautos in der ersten Hilfe souverän angeleitet und unterstützt.“

In lebensbedrohlichen Situationen liegt zwischen Anruf und Alarmierung des nächstgelegenen Rettungsmittels nicht einmal 1 Minute. Die Leitstelle des Notruf 144 ist weiters auch mit den zahlreichen Rufhilfetelefonen verbunden, welche unter anderem vom Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz vertrieben werden um auch alleinlebenden Personen schnellstmögliche Hilfe zu gewährleisten.

Nähere Informationen unter:
<https://www.144.at/homepage/startseite.html>

Purkersdorf, 03. Jänner 2017

Rückfrage:

Dipl.-Ing. Christoph Schipany, Georg Tertsch
Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Niederösterreich
Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
M: +43/664/546 00 09
E: presse.pu@n.rotekruz.at | W: www.rotekruz.at/purkersdorf
E: presse@n.rotekruz.at
W: www.rotekruz.at/noe



Notärzte gesucht

Für den Notarztstützpunkt Purkersdorf werden Notärzte auf Honorarbasis gesucht.

Bei Interesse, bitte hier melden:

bezirksstellenleitung.pu@n.roteskreuz.at



ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ

Aus Liebe zum Menschen.



*Ein gesegnetes Osterfest
wünschen Ihnen
die Mitglieder des Gemeinderates und
Frau Bürgermeisterin Claudia Bock!*



Impressum: Erscheinungsort Wolfsgraben / Verlagspostamt: 3012 Wolfsgraben / Inhaber,
Verleger u. Herausgeber: Gemeinde Wolfsgraben / Redaktion: Bgm. Claudia Bock /
Grafik: Thomas Hrabec, 3012 Wolfsgraben / Herstellung u. Druck: Bösmüller, Wien
www.gemeinde-wolfsgraben.at
mail: gemeindekanzlei@gemeinde-wolfsgraben.at